

- Tribunal de Contas do Distrito Federal  
Código da UASG: 974003

- **Pregão Eletrônico Nº 14/2015**

**Objeto:** Objeto: Pregão Eletrônico - Mobiliário para atender as demandas dos departamentos do Tribunal de Contas do Distrito Federal ? TCDF

**Edital a partir de:** 04/05/2015 das 13:00 às 17:59 Hs

**Endereço:** Praça do Buriti - Palácio Costa e Silva - - BRASÍLIA (DF)

**Telefone:**

**Fax:**

**Entrega da Proposta:** 04/05/2015 às 13:00Hs

- **Itens de Material**

- 1 - SOFÁ**

Sofá de dois lugares revestido em couro preto Dimensões: 134 cm (largura interna), 57 cm (profundidade interna), 150 cm (largura externa), 80 cm (profundidade externa), 81 cm (altura), 46 cm (altura do assento), 8 cm (espessura do braço) e 61 cm (altura do braço) Demais especificações constantes no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

- 2 - SOFÁ**

Poltrona revestida em couro preto Dimensões: 68 cm (largura interna), 57 cm (profundidade interna), 82 cm (largura externa), 80 cm (profundidade externa), 81 cm (altura), 46 cm (altura do assento), 8 cm (espessura do braço) e 61 cm (altura do braço) Demais especificações contidas no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

- 3 - SOFÁ**

Poltrona revestida em couro preto com estrutura aparente em aço inox Dimensões: 67 cm (largura interna), 55 cm (profundidade interna), 98 cm (largura externa), 73 cm (profundidade externa), 62 cm (altura), 41 cm (altura do assento), 13 cm (espessura do braço) e 62 cm (altura do braço) Demais especificações contidas no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

- 4 - MESA REUNIÃO REDONDA**

Mesa lateral redonda Mesa com estrutura em formato de cálice. Pintura poliuretana alto brilho. Tampo redondo em mármore padrão Nero Marquina, base em alumínio fundido com pintura em poliuretano na cor preta. Dimensões: 51 x 52 cm. Variação dimensional de até 5%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

- 5 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO**

Armário alto Armário alto duas portas com tampo superior e rodapé metálico Tampo em MDF de 25mm e corpo de 18 mm de espessura, com revestimento na cor cinza claro em ambas as faces. Dimensões: Comprimento= 80cm ( variação máxima de 2cm) Profundidade= 50cm (variação máxima de 2cm) Altura= 160cm ( variação máxima de 2cm) Demais especificações contidas no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

- 6 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO**

Armário baixo Armário duas portas com tampo superior e rodapé metálico. Tampo em MDF de 25mm de espessura e corpo do armário com revestimento na cor cinza claro em ambas as faces. Demais especificações constantes no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: UNIDADE

- 7 - ARQUIVO ESCRITÓRIO**

Arquivo para pastas suspensas Armário para pastas suspensas com corpo confeccionado em MDF de 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro, tampo com borda arredondada a 180 graus, processo post-forming, com 04 gavetas, deslizamento telescópico, com puxadores, fechadura tipo yale ou equivalente, chave e cópia com base em aço ou madeira revestida, gavetas com suportes

para pastas. Variação dimensional de até 5%. Dimensões: 140 cm (altura), 50 cm (largura) e 60 cm (profundidade).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UNIDADE

### **8 - ESTAÇÃO TRABALHO**

Estação de trabalho em L com terminação operacional do lado esquerdo ? Marca MARELLI Variação máxima permitida de 5% nos dimensionais. Largura 1: lado da terminação operacional: 180 cm com profundidade de 80 cm Largura 2: 160 cm com profundidade de 60 cm. Altura: 72 a 75 cm Demais especificações constantes no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

### **9 - MESA MADEIRA**

Mesa autoportante 140 x 120 cm Mesa com tampo inteiriço em formato de ?L?, tipo estação de trabalho em MDF de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, borda retas encabeçadas com fita de borda de PVC de 1,5mm na mesma cor do laminado. Dimensões: Lado maior do tampo em L com 140 cm e profundidade de 60 cm e lado menor com 120 cm e profundidade de 60 cm Altura: 72 a 75 cm Demais especificações contidas no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

### **10 - BANCADA**

Bancada de apoio Bancada com tampo superior em MDF de 25mm de espessura e restante do móvel de 18mm. Revestimento em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro. Dois gaveteiros de quatro gavetas, com travamento coletivo, fechadura chave e cópia. Painéis divisores nos cinco níveis de prateleiras e duas portas corredeças no armário inferior, conforme o projeto. Portas corredeças com sistema de deslizamento com roldanas não aparentes na parte superior e canaletas com guias deslizantes na parte inferior, fechadura tipo cilindro com chave e cópia e puxadores tipo concha em alumínio. Rodapé metálico em tubo de aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata reguladora de nível em forma octogonal. Demais detalhes, vide projeto. Dimensões: Largura= 255cm, Profundidade= 60cm, Altura= 90cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

### **11 - MESA ESCRITÓRIO**

Mesa de trabalho Tampo superior em MDF de 25mm de espessura e restante do móvel em MDF de 18mm. Cor cinza claro em ambas as faces do MDF. Tampo superior dotado de dois furos de 60mm com canoplas plásticas na cor preta com tampa, locadas conforme o projeto. Sapatas reguladoras de nível no piso. Demais detalhes, vide projeto (Anexo III do Edital). Dimensões: Largura= 215cm, Profundidade= 60cm, Altura= 73cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

### **12 - ARMÁRIO**

Armário tipo escaninho Armário com 7 níveis de prateleiras, conforme o projeto, com tampo superior e rodapé metálico. Tampo superior em MDF de 25mm de espessura, fundo inteiriço em MDF de 10 mm e restante do armário em MDF em 18mm. Revestimento em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro. Painel divisor nas cinco prateleiras superiores, conforme o projeto. Rodapé metálico em tubo de aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata reguladora de nível em forma octogonal. Demais detalhes, vide projeto. Dimensões: Largura= 70cm, Profundidade= 47cm, Altura= 200cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

### **13 - ARMÁRIO**

Armário tipo escaninho com portas inferiores Armário com 5 níveis de prateleiras e duas portas inferiores. Tampo superior e rodapé metálico. Tampo superior em MDF de 25mm de espessura, fundo inteiriço em MDF de 10 mm e restante do armário em MDF em 18mm. Revestimento em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro. Painéis divisores nos cinco níveis de prateleiras e duas portas corredeças no armário inferior, conforme o projeto. Portas corredeças com sistema de deslizamento com roldanas não aparentes na parte superior e canaletas com guias deslizantes na parte inferior, fechadura tipo cilindro com chave e cópia e puxadores tipo concha em alumínio. Rodapé metálico em tubo de aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata reguladora de nível em forma octogonal. Demais detalhes, vide projeto. Dimensões: Largura= 98cm, Profundidade= 37cm, Altura= 200cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

#### **14 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO**

Armário alto com prateleira Armário com compartimentos fechados superior e inferior e prateleira central. Tampo superior e rodapé metálico. Tampo superior e prateleira em MDF de 25mm de espessura, fundo inteiriço em MDF de 10 mm e restante do armário em MDF em 18mm. Revestimento em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro. Compartimentos superior e inferior com uma prateleira interna regulável em pelo menos quatro níveis, portas de abrir, puxadores tipo aleta em aço inox. Fechadura das portas com chave frontal, alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Chave com sistema escamoteável, com chave e cópia. Rodapé metálico em tubo de aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata reguladora de nível em forma octogonal. Demais detalhes, vide projeto. Dimensões: Largura= 130cm, Profundidade= 47cm, Altura= 200cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

#### **15 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO**

Armário de apoio Armário duas portas com tampo superior e rodapé metálico. Tampo em MDF de 25mm de espessura e corpo do armário com revestimento na cor cinza claro em ambas as faces Rodapé metálico em tubo de aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata reguladora de nível em forma octogonal. Dimensões: Largura= 80cm, Profundidade= 50cm, Altura= 90cm. Demais especificações contidas no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

#### **16 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO**

Armário alto com prateleiras padrão cerejeira ou equivalente Armário alto c/ 5 prateleiras. Tampo superior/prateleiras em MDF de 25mm, corpo de 18mm e fundo inteiriço de 10mm de espessura. Revestimento interno e externo em laminado de baixa pressão padrão cerejeira. Parte inferior c/ armário separada em 2 compartimentos, cada um c/ 1 prateleira móvel c/ 3 posições de regulagem. Portas de abrir c/ dobradiças em aço de alta resistência automática, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, c/ ângulo de abertura de 110º c/ sistema de alojamento interno na madeira p/ melhor acabamento e p/ gerar maior espaço interno, c/ acabamento niquelado. Puxadores tipo barra em madeira maciça. Fechadura das portas c/ chave frontal, alma interna em aço de alta resistência ao torque, c/ capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Chave c/ sistema escamoteável p/ minimizar choques acidentais ao usuário. Rodapé metálico em tubo de aço c/ tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa c/ sapata reguladora de nível em forma octogonal na cor preta. Dimensões: 125cm (largura) x 200cm (altura) x 27cm (profundidade).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

#### **17 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

Cadeira operativa espaldar alto com braços reguláveis Medidas: Assento com largura de 49 cm e profundidade de 46 cm e encosto com largura de 48 cm e altura de 56 cm, com variações dimensionais de até 5%. Demais especificações contidas no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 45

Unidade de fornecimento: UNIDADE

#### **18 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

Cadeira coletiva espaldar baixo Dimensões: 46cm (largura do assento), 46 cm (profundidade do assento), 49 cm (largura do encosto) e 33 cm (altura do encosto) Demais especificações contidas no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

#### **19 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

Poltrona diretiva espaldar alto revestimento em tecido com braço fixo Poltrona monobloco espaldar alto com braços fixos Dimensões: vide desenho técnico (Anexo III do Edital), com variações dimensionais de até 5% Demais especificações contidas no Anexo II do Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

#### **Grupos**

##### **G1**

1 - SOFÁ

2 - SOFÁ

3 - SOFÁ

##### **G2**

5 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

6 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

7 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

**G3**

10 - BANCADA

11 - MESA ESCRITÓRIO

12 - ARMÁRIO

13 - ARMÁRIO

14 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

15 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

**G4**

17 - CADEIRA ESCRITÓRIO

18 - CADEIRA ESCRITÓRIO

19 - CADEIRA ESCRITÓRIO

■ **Informações Adicionais do Download**

**O conteúdo deste edital é de inteira responsabilidade do órgão licitante, e eventuais problemas devem ser tratados com o mesmo.**

[Voltar](#)   [Download](#)