

Pregão Eletrônico

974003.222016.5446.4445.925010256.816



Tribunal de Contas do Distrito Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00022/2016 (SRP)

Às 14:30 horas do dia 09 de junho de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Informação nº 156/2015-Segedam (AA) de 19/10/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 30368/2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Estações de trabalho mini desktops, com monitor de 23", SSHD de 500 Gb, e a prestação do serviço de garantia on site ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor estimado:** R\$ 5.051,1900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: POSITIVO INFORMATICA S/A, pelo melhor lance de R\$ 4.080,0000 e com valor negociado a R\$ 4.050,0000 e a quantidade de 400 UNIDADE.

Histórico

Item: 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.243.735/0019-77	POSITIVO INFORMATICA S/A	Não	Não	400	R\$ 5.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	08/06/2016 18:52:05
Marca: Positivo Informática Fabricante: Positivo Informática S.A. Modelo / Versão: POSITIVO MASTER C800 MiniPro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Positivo Informática – Modelo: Positivo Master C800 MiniPro – Procedência: Nacional – Fabricante: Positivo Informática S.A. Estações de trabalho mini desktops, 4 núcleos, 8 threads, 8 Mb memória cache; Memória 8GB DDR3 1600 MHz; Unidade de disco híbrido de 500GB, 5400 RPM flash integrado de 8 GB (SSD); Gabinete mini desktop, alto-falante interno; 02 (duas) portas USB, padrão 3.0, sendo 2 frontais, 1x HDMI e 1x Display Port; 1x VGA; 1 saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone; rede 10/100/1000 Base-T; placa de vídeo onboard, teclado, mouse, mouse pad; monitor de 23" com HDMI, DVI e VGA; Sistema Operacional 8.1 Professional 64 bits; fonte de alimentação externa 65W; sensor de intrusão; 1 cabo HDMI; 2 cabos de energia; cabo de aço com trava padrão Kensington; garantia on site de 36 (trinta e seis) meses, on-site. Validade da proposta 60 dias. Em conformidade com todas as especificações técnicas e condições do edital, seus anexos e esclarecimentos. Declaramos que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico. Declaramos sob as penas da Lei, que atendemos aos requisitos legais estabelecido no Inciso III do art. 5º do Decreto 7.174/2010, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no artigo 3º da LEI 8.248/1991.							
04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	400	R\$ 5.050,0000	R\$ 2.020.000,0000	08/06/2016 17:38:21
Marca: Daten Fabricante: Daten Modelo / Versão: DC2B-U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estações de Trabalho mini desktops. Especificações: Processador Possuir pelo menos 4 núcleos, 8 threads, 8 Mb memória cache e frequência base de 2.00 Ghz até 3.00 Ghz em modo turbo ou outra tecnologia, sob demanda, alterada dinamicamente, consumo máximo de 35 watts; Deverá suportar execução de sistema operacional em 64 bits. Memória Ram (Random Access Memory) 8 GB (oito gigabytes) instalados na forma de pente único; Padrão DDR3; Velocidade de 1.600 MHz; Possuir 1 (um) slot SDRAM DDR3 disponível para expansão até 16 Gb. Unidade de Armazenamento 01 (uma) unidade de disco híbrido, composto de disco rígido (HD) e unidade estado sólido (SSD), com as seguintes especificações: Capacidade de armazenamento: 500 Gb (HD); Velocidade de rotação: 5.400 RPM; Taxa de transferência: 6 Gb/s; Memória flash integrada: 8 Gb (SSD). Gabinete Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal; Característica: construção em metal ou alumínio, pintura em epóxi ou outro material superior, na cor preta. Possuindo as seguintes medidas máximas permitidas: altura: 40mm; largura: 200mm; profundidade: 180mm, sendo admitidas variações de até 5% nestas medidas. Áudio Deve possuir alto-falante interno com potência mínima de 1 W, conectado à saída de som interna da placa mãe. O alto-falante em questão não é o buzzer da placa mãe, mas um substituto às caixas de som externas; Quando da conexão de fone de ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes; Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência. Conexões 02 (duas) portas USB, padrão 3.0 ou superior, sendo 2 frontais, no mínimo, permitindo-se a habilitação e a desabilitação de portas USB pela BIOS para definição da ordem de discos de inicialização (boot) do sistema operacional; 02 (duas) saída de vídeo padrão HDMI, e/ou Display Port, e/ou Micro HDMI, com adaptador incluso nos dois últimos casos; 01 (uma) saída de vídeo VGA; 01 (uma) saída de áudio para fones de ouvido; 01 (uma) entrada de microfone. Placa de Rede Interface de rede 10/100/1000 Base-T, compatível com a tecnologia Wake-u On Lan, habilitada de fábrica e totalmente funcional já na entrega dos equipamentos. Placa de Vídeo On Board Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels. Apontador (mouse) Com fio, tecnologia ótica, utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas, interface USB (não é permitido o uso de adaptadores) e fornecido com mouse-pad adequado para uso de mouse ótico, incluindo o logo do TCDF. Teclado Padrão brasileiro (ABNT-2), com fio, possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras; Monitor Tecnologia LCD, LED ou AMOLED; Tamanho de 23" ou superior; Resolução: 1920 x 1080 pixels; Conexão: HDMI ou Display Port. Recursos da Base							

	Possibilidade de utilizar a tela na posição vertical e horizontal; Ajuste de altura e inclinação. Softwares Sistema operacional Windows 8.1 Professional, 64 bits, em Português, com a licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática; Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado devem ser fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet... Demais especificações conforme Anexo I - Termo de Referência, do Edital. Marca: Daten. Modelo: DC2B-U. Fabricante: Daten. Procedência: Nacional. Prazo de Garantia: 36 meses. Prazo de Entrega: 45 dias corridos. Validade da Proposta: 60 dias corridos. Declaramos que o equipamento ofertado atende ao disposto no art. 3º, II, da Lei nº 8.248/1991 (regulamentado pelo Decreto nº 7.174/2010). Declaramos que o equipamento ofertado atende ao disposto no art. 5º, III, do Decreto nº 7.174/2010. Declaramos que o equipamento ofertado atende ao Processo Produtivo Básico, conforme disposição do Decreto nº 8.184/2014.						
03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Não	Não	400	R\$ 5.051,0000	R\$ 2.020.400,0000	07/06/2016 16:15:55
	Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Dell/Optiplex 7040MFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini desktops. Marca: Dell/// Modelo: Dell Optiplex 7040MFF // Prazo de entrega: 45 dias // Prazo de Garantia: 36 meses// Validade da Proposta: 60 dias// Declaramos que os produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Mini desktops. Processador. Possui pelo menos 4 núcleos, 8 threads, 8 Mb memória cache e frequência base de 2.00 Ghz até 3.00 Ghz em modo turbo ou outra tecnologia, sob demanda, alterada dinamicamente, consumo máximo de 35 watts;suportá execução de sistema operacional em 64 bits.Memória RAM.8 GB instalados na forma de pente único.Padrão DDR3.Velocidade de 1.600 MHz.Possui 1 slot SDRAM DDR3 disponível para expansão até 16 Gb.Unidade de Armazenamento.01 (uma) unidade de disco híbrido, composto de disco rígido (HD) e unidade estado sólido (SSD), com as seguintes especificações:Capacidade de armazenamento: 500 Gb (HD).Velocidade de rotação: 5.400 RPM.Taxa de transferência: 6 Gb/s.Memória flash integrada: 8 Gb (SSD).Gabinete.Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal.Característica: construção em metal ou alumínio, pintura em epóxi ou outro material superior, na cor preta.200mm; profundidade: 180mm, sendo admitidas variações de até 5% nestas medidas.Áudio.Possui alto-falante interno com potência mínima de 1 W, conectado à saída de som interna da placa mãe. O alto-falante em questão não é o buzzer da placa mãe, mas um substituto às caixas de som externas.Quando da conexão de fone de ouvido no conector frontal, o alto-falante interno será automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes.Este conjunto de som interno será a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência.Conexões: 02 (duas) portas USB, padrão 3.0 ou superior, sendo 2 frontais, no mínimo, permitindo-se a habilitação e a desabilitação de portas USB pela BIOS para definição da ordem de discos de inicialização (boot) do sistema operacional.02 (duas) saída de vídeo padrão HDMI, e/ou Display Port, e/ou Micro HDMI, com adaptador incluso nos dois últimos casos.01 saída de vídeo VGA.01 saída de áudio para fones de ouvido.01 (uma) entrada de microfone.Placa de Rede. Interface de rede 10/100/1000 Base-T, compatível com a tecnologia Wake-u On Lan, habilitada de fábrica e totalmente funcional já na entrega dos equipamentos. Placa de Vídeo On Board.Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels.Apontador (mouse).Com fio, tecnologia ótica, utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas, interface USB (não é permitido o uso de adaptadores) e fornecido com mouse-pad adequado para uso de mouse ótico, incluindo o logo do TCDF. Teclado.Padrão brasileiro (ABNT-2), com fio, possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras. Monitor:Tecnologia LCD, LED ou AMOLED.Tamanho de 23" ou superior.Resolução: 1920 x 1080 pixels.Conexão: HDMI ou Display Port.Recursos da Base.Possibilidade de utilizar a tela na posição vertical e horizontal.Ajuste de altura e inclinação.Softwares.Sistema operacional Windows 8.1 Professional, 64 bits, em Português, com a licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática.Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado serão fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet.Fonte de Alimentação: externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110V e 220V), consumo máximo de 65 Watts.Outros:Possui sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia.Permiti o registro do número de patrimônio (tombamento) no BIOS do equipamento.Possibilita o gerenciamento remoto do equipamento, via hardware, independentemente do estado do sistema operacional instalado (em funcionamento ou não), uma vez que esteja energizado e conectado à rede de dados padrão 802.1x, incluindo-se as operações de ligar, desligar, programar horários de manutenção, inventariar dados, inicialização remota a partir de imagens (ISO ou IMG), com acesso remoto gráfico, habilitando-se teclado e apontador (mouse).Cabos inclusos por equipamento.						
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 5.051,0000	R\$ 2.020.400,0000	07/06/2016 18:20:24
	Marca: intel Fabricante: intel Modelo / Versão: nuc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESKTOP NUC INTEL ULTRATOP CORE I7-5500U 8GB SSHD 500GB HDMI USB REDE WINDOWS 10+ MONITOR 23" PHILIPS - GARANTIA DE 36 MESES ON SITE						
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	400	R\$ 5.051,0000	R\$ 2.020.400,0000	09/06/2016 13:34:51
	Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Optiplex 7040MFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador 6ª geração do Processador Intel® Core™ I7-6700T (Quad Core, 2,8 GHz com turbo expansível para até 3,6 GHz, Cache de 8 MB, com Intel® HD Graphics 530), Mouse com fio Dell MS116 - Preto, Teclado multimídia Dell-KB216 preto (português - Brasil), Memória de 8 GB, 2133 MHz, DDR4 (1 x 8 GB), 2,5 inch 500TB 5400rpm Solid State Hybrid Drive w/8GB Flash, Windows 8.1 Professional, português (Brasil) de 64 bits (inclui licença do Windows 10 Pro), adaptador de 65 W até 87% eficiente, Monitor Dell Professional de 23 polegadas Widescreen P2314H, suportes, 36 meses de suporte e garantia. Declaramos que atendemos todas as especificações e termos do edital e seus anexos.						
15.111.687/0001-00	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 5.051,1900	R\$ 2.020.476,0000	08/06/2016 14:10:46
	Marca: INTEL Fabricante: INTEL Modelo / Versão: CENTRIM J1800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estações de trabalho mini desktops, com monitor de 23", SSHD de 500 Gb, com prestação de garantia on site de 36 meses, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Distrito Federal.						
07.247.170/0001-14	ELISON JOSE MOREIRA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 5.600,0000	R\$ 2.240.000,0000	08/06/2016 10:33:19
	Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: Mini desktop HP EliteDesk Série 800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini desktops com os seguintes requisitos técnicos:Processador 4 núcleos, 8 threads, 8 Mb memória cache e frequência base de 2.00 Ghz até 3.00 Ghz em modo turbo consumo máximo de 35 watts;suporta execução de sistema operacional em 64 bits. Memória Ram (Random Acess Memory) 8 GB (oito gigabytes)						

	instalados na forma de pente único; Padrão DDR3 de 1.600 MHz; Possui 1 (um) slot SDRAM DDR3 disponível para expansão até 16 Gb.01 (uma) unidade de disco híbrido, composto de disco rígido (HD) e unidade estado sólido (SSD), com Capacidade de armazenamento: 500 Gb (HD) de rotação: 5.400 RPM; Taxa de transferência: 6 Gb/s; Memória flash integrada: 8 Gb (SSD).Gabinete Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal;possui alto-falante interno com potência de 1 W,Conexões 02 (duas) portas USB, padrão 3.0. possui 02 (duas) saída de vídeo padrão HDMI, e/ou Display Port, 01 (uma) saída de vídeo VGA; 01 (uma) saída de áudio para fones de ouvido; 01 (uma) entrada de microfone. Interface de rede 10/100/1000 Base-T, Placa de Vídeo On Board Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels.Mouse Com fio, tecnologia ótica, utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas, interface USB . Teclado Padrão brasileiro (ABNT-2), Monitor Tecnologia LCD, LED Tamanho de 23” Resolução: 1920 x 1080 pixels;Conexão: HDMI ou Display Port.Possibilidade de utilizar a tela na posição vertical e horizontal; Ajuste de altura e inclinação.Sistema operacional Windows 8.1 Professional, 64 bits, em Português, com a licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática;Fonte de Alimentação: externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110V e 220V), consumo máximo de 65 Watts.Garantia, na modalidade on site, pelo período de 36 (trinta e seis) meses,						
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	400	R\$ 6.000,0000	R\$ 2.400.000,0000	08/06/2016 20:34:29
Marca: Hewlett Packard Fabricante: Hewlett Packard Brasil Modelo / Versão: Elitedesk 800 DM G2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete DM (Mini Desktop), sensor de intrusão, fonte externa com eficiência energética, processador Intel I7-6700T, memória RAM de 8 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, stand para fixação no monitor e para utilização na posição vertical, unidade de disco rígido híbrido de 500 GB padrão SATA-3, porta HDMI, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT com conector USB, mouse usb laser, sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Professional. Acompanha: Monitor AOC M2470 PWH de 23”, trava de segurança, cabo de energia em Y, mouse pad com logotipo do TCDF, serviço de customização de imagem. Garantia de 36 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.							
07.275.920/0001-61	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	Não	Não	400	R\$ 6.500,0000	R\$ 2.600.000,0000	08/06/2016 14:57:24
Marca: ThinkCentre Fabricante: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda Modelo / Versão: M900 Tiny Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini desktops com os seguintes requisitos técnicos mínimos: Processador. Possui 4 núcleos, 8 threads, 8 Mb memória cache e frequência base de 2.80 Ghz até 3.60 Ghz em modo turbo, sob demanda, alterada dinamicamente, consumo máximo de 35 watts; Suporta execução de sistema operacional em 64 bits. Memória Ram. 8 GB instalados na forma de pente único; Padrão DDR4; Velocidade de 2.133 MHz; Possui 1 slot SDRAM DDR3 disponível para expansão até 16 Gb. Unidade de Armazenamento. 01 unidade de disco híbrido, composto de disco rígido e unidade estado sólido, com as seguintes especificações: Capacidade de armazenamento: 500 Gb; Velocidade de rotação: 5.400 RPM; Taxa de transferência: 6 Gb/s; Memória flash integrada: 8 Gb. Gabinete. Design: do tipo compacto (mini desktop), permite o uso em posição vertical ou horizontal; Característica: construção em metal, pintura em epóxi, na cor preta. Possuindo as seguintes medidas máximas permitidas: altura: 40mm; largura: 200mm; profundidade: 180mm, sendo admitidas variações de até 5% nestas medidas. Áudio. Possui alto-falante interno com potência de 1 W, conectado à saída de som interna da placa mãe. O alto-falante em questão não é o buzzer da placa mãe, mas um substituto às caixas de som externas; Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno é automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes; Este conjunto de som interno é a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão utilizadas quaisquer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência. Conexões. 02 portas USB, padrão 3.0, sendo 2 frontais permitindo-se a habilitação e a desabilitação de portas USB pela BIOS para definição da ordem de discos de inicialização (boot) do sistema operacional; 02 saída de vídeo padrão HDMI, e/ou Display Port, e/ou Micro HDMI, com adaptador incluso nos dois últimos casos; 01 saída de vídeo VGA; 01 saída de áudio para fones de ouvido; 01 entrada de microfone. Placa de Rede. Interface de rede 10/100/1000 Base-T, compatível com a tecnologia Wake-u On Lan, habilitada de fábrica e totalmente funcional já na entrega dos equipamentos. Placa de Vídeo On Board. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels. Apontador (mouse). Com fio, tecnologia ótica, utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas, interface USB (não será utilizado adaptadores) e fornecido com mouse-pad adequado para uso de mouse ótico, incluindo o logo do TCDF. Teclado. Padrão brasileiro (ABNT-2), com fio, possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras; Monitor. Tecnologia LED; Tamanho de 23”; Resolução: 1920 x 1080 pixels; Conexão: HDMI ou Display Port. Recursos da Base. Possibilidade de utilizar a tela na posição vertical e horizontal; Ajuste de altura e inclinação. Softwares. Sistema operacional Windows 8.1 Professional, 64 bits, em Português, com a licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática; Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado devem ser fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet. Fonte de Alimentação. Fonte de Alimentação: externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110V e 220V), consumo máximo de 65 Watts. Outros. Possui sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permite a detecção de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Permite o registro do número de patrimônio (tombamento) no BIOS do equipamento. Possibilita o gerenciamento remoto do equipamento, via hardware, independentemente do estado do sistema operacional instalado (em funcionamento ou não), uma vez que esteja energizado e conectado à rede de dados padrão 802.1x, incluindo-se as operações de ligar, desligar, programar horários de manutenção, inventariar dados, inicialização remota a partir de imagens (ISO ou IMG), com acesso remoto gráfico, habilitando-se teclado e apontador (mouse). Cabos inclusos por equipamento. 01 (um) cabo HDMI ou Display Port para uso no Monitor; 02 (dois) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m, para ligação do monitor e da CPU, admitindo-se a utilização de cabo ‘Y’ para ligação em única tomada desses componentes; 01 (um) cabo de aço com trava do padrão Kensington. Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital; Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses, on-site, contados a partir da data de recebimento definitivo, incluindo a mão de obra e atendimento no local; Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato, e demais exigências do Termo de referência e seus anexos.							
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	400	R\$ 6.950,0000	R\$ 2.780.000,0000	09/06/2016 08:38:30
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: desktop Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3.1.1. Mini desktops com os seguintes requisitos técnicos mínimos: 3.1.1.1. Processador 3.1.1.1.1. Possuir pelo menos 4 núcleos, 8 threads, 8 Mb memória cache e frequência base de 2.00 Ghz até 3.00 Ghz em modo turbo ou outra tecnologia, sob demanda, alterada dinamicamente, consumo máximo de 35 watts; 3.1.1.1.2. Deverá suportar execução de sistema operacional em 64 bits. 3.1.1.2. Memória Ram (Random Access Memory) 3.1.1.2.1. 8 GB (oito gigabytes) instalados na forma de pente único; 3.1.1.2.2. Padrão DDR3; 3.1.1.2.3. Velocidade de 1.600 MHz; 3.1.1.2.4. Possui 1 (um) slot SDRAM DDR3 disponível para expansão até 16 Gb. 3.1.1.3. Unidade de Armazenamento 3.1.1.3.1. 01 (uma) unidade de disco híbrido, composto de disco rígido (HD) e unidade estado sólido (SSD), com as seguintes especificações: 3.1.1.3.1.1. Capacidade de armazenamento: 500 Gb (HD); 3.1.1.3.1.2. Velocidade de rotação: 5.400 RPM; 3.1.1.3.1.3. Taxa de transferência: 6 Gb/s; 3.1.1.3.1.4. Memória flash integrada: 8 Gb (SSD). 3.1.1.4. Gabinete 3.1.1.4.1. Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal; 3.1.1.4.2. Característica: construção em metal ou alumínio, pintura em epóxi ou outro material superior, na cor preta. 3.1.1.4.3. Possuindo as seguintes medidas máximas permitidas: altura: 40mm; largura: 200mm; profundidade: 180mm, sendo admitidas variações de até 5% nestas medidas. 3.1.1.5. Áudio 3.1.1.5.1. Deve possuir alto-falante interno com potência mínima de 1 W, conectado à saída de som interna da placa mãe. O alto-falante em questão não é o buzzer da placa mãe, mas um substituto							

às caixas de som externas; 3.1.1.5.2. Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes; 3.1.1.5.3. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência. 3.1.1.6. Conexões 3.1.1.6.1. 02 (duas) portas USB, padrão 3.0 ou superior, sendo 2 frontais, no mínimo, permitindo-se a habilitação e a desabilitação de portas USB pela BIOS para definição da ordem de discos de inicialização (boot) do sistema operacional; 3.1.1.6.2. 02 (duas) saída de vídeo padrão HDMI, e/ou Display Port, e/ou Micro HDMI, com adaptador incluso nos dois últimos casos; 3.1.1.6.3. 01 (uma) saída de vídeo VGA; 3.1.1.6.4. 01 (uma) saída de áudio para fones de ouvido; 3.1.1.6.5. 01 (uma) entrada de microfone. 3.1.1.7. Placa de Rede 3.1.1.7.1. Interface de rede 10/100/1000 Base-T, compatível com a tecnologia Wake-u On Lan, habilitada de fábrica e totalmente funcional já na entrega dos equipamentos. 3.1.1.8. Placa de Vídeo On Board 3.1.1.8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels. 3.1.1.9. Apontador (mouse) 3.1.1.9.1. Com fio, tecnologia ótica, utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas, interface USB (não é permitido o uso de adaptadores) e fornecido com mouse-pad adequado para uso de mouse ótico, incluindo o logo do TCDF. 3.1.1.10. Teclado 3.1.1.10.1. Padrão brasileiro (ABNT-2), com fio, possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras; 3.1.1.11. Monitor 3.1.1.11.1. Tecnologia LCD, LED ou AMOLED; 3.1.1.11.2. Tamanho de 23" ou superior; 3.1.1.11.3. Resolução: 1920 x 1080 pixels; 3.1.1.11.4. Conexão: HDMI ou Display Port. 3.1.1.12. Recursos da Base 3.1.1.12.1. Possibilidade de utilizar a tela na posição vertical e horizontal; 3.1.1.12.2. Ajuste de altura e inclinação. 3.1.1.13. Softwares 3.1.1.13.1. Sistema operacional Windows 8.1 Profissional, 64 bits, em Português, com a licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática; 3.1.1.13.2. Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado devem ser fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet. 3.1.1.14. Fonte de Alimentação 3.1.1.14.1. Fonte de Alimentação: externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110V e 220V), consumo máximo de 65 Watts. 3.1.1.15. Outros 3.1.1.15.1. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; 3.1.1.15.2. Permitir o registro do número de patrimônio (tombamento) no BIOS do equipamento. 3.1.1.15.3. Possibilitar o gerenciamento remoto do equipamento, via hardware, independentemente do estado do sistema operacional instalado (em funcionamento ou não), uma vez que esteja energizado e conectado à rede de dados padrão 802.1x, incluindo-se as operações de ligar, desligar, programar horários de manutenção, inventariar dados, inicialização remot

94.316.916/0005-22	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	400	R\$ 7.000,0000	R\$ 2.800.000,0000	08/06/2016 16:49:08
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 7040 MFF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade c/ às exigências do Edital. MARCA/FABRICANTE: DELL Computadores MODELO: OptiPlex 7040 MFF 3.1.1. Mini desktops com os seguintes requisitos técnicos mínimos: 3.1.1.1. Processador 3.1.1.1.1. Possui 04 núcleos, 08 threads, 08 Mb memória cache e frequência base de 2.8 Ghz até 3.6 Ghz em modo turbo ou outra tecnologia, sob demanda, alterada dinamicamente, consumo de 35 watts; 3.1.1.1.2. Suporta execução de sistema operacional em 64 bits. 3.1.1.2. Memória Ram (Random Access Memory) 3.1.1.2.1. 08 GB (oito gigabytes) instalados na forma de pente único; 3.1.1.2.2. Padrão DDR4; 3.1.1.2.3. Velocidade de 2.133 MHz; 3.1.1.2.4. Possui 01 (um) slot SDRAM DDR4 disponível para expansão até 16 Gb. 3.1.1.3. Unidade de Armazenamento 3.1.1.3.1. 01 (uma) unidade de disco híbrido, composto de disco rígido (HD) e unidade estado sólido (SSD), com as seguintes especificações: 3.1.1.3.1.1. Capacidade de armazenamento: 01 Tb (HD); 3.1.1.3.1.2. Velocidade de rotação: 5.400 RPM; 3.1.1.3.1.3. Taxa de transferência: 6 Gb/s; 3.1.1.3.1.4. Memória flash integrada: 8 Gb (SSD). 3.1.1.4. Gabinete 3.1.1.4.1. Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal; 3.1.1.4.2. Característica: construção em metal ou alumínio, pintura em epóxi ou outro material superior, na cor preta. 3.1.1.4.3. Possui as seguintes medidas: altura: 36mm; largura: 182mm; profundidade: 178mm. 3.1.1.5. Áudio 3.1.1.5.1. Possui alto-falante interno com potência de 1 W, conectado à saída de som interna da placa mãe. O alto-falante em questão não é o buzzer da placa mãe, mas um substituto às caixas de som externas; 3.1.1.5.2. Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno é automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes; 3.1.1.5.3. Este conjunto de som interno é a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. 3.1.1.6. Conexões 3.1.1.6.1. 02 (duas) portas USB, padrão 3.0, sendo 02 frontais, permitindo-se a habilitação e a desabilitação de portas USB pela BIOS para definição da ordem de discos de inicialização (boot) do sistema operacional; 3.1.1.6.2. 01 (uma) saída de vídeo padrão HDMI e 01 (uma) Display Port; 3.1.1.6.3. 01 (uma) saída de vídeo VGA; 3.1.1.6.4. 01 (uma) saída de áudio para fones de ouvido; 3.1.1.6.5. 01 (uma) entrada de microfone. 3.1.1.7. Placa de Rede 3.1.1.7.1. Interface de rede 10/100/1000 Base-T, compatível com a tecnologia Wake On Lan, habilitada de fábrica e totalmente funcional já na entrega dos equipamentos. 3.1.1.8. Placa de Vídeo On Board 3.1.1.8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels. 3.1.1.9. Apontador (mouse) 3.1.1.9.1. Com fio, tecnologia ótica, utilização ambidestra, composto de 02 botões e roda no centro para rolagem de páginas, interface USB (sem o uso de adaptadores) e fornecido com mouse-pad adequado para uso de mouse ótico, incluindo o logo do TCDF. 3.1.1.10. Teclado 3.1.1.10.1. Padrão brasileiro (ABNT-2), com fio, possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras; 3.1.1.11. Monitor 3.1.1.11.1. Tecnologia LED; 3.1.1.11.2. Tamanho de 23"; 3.1.1.11.3. Resolução: 1920 x 1080 pixels; 3.1.1.11.4. Conexão: Display Port. 3.1.1.12. Recursos da Base 3.1.1.12.1. Possibilidade de utilizar a tela na posição vertical e horizontal; 3.1.1.12.2. Ajuste de altura e inclinação. 3.1.1.13. Softwares 3.1.1.13.1. Sistema operacional Windows 8.1 Profissional, 64 bits, em Português, com a licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática; 3.1.1.13.2. Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado estão disponíveis para download na internet. 3.1.1.14. Fonte de Alimentação 3.1.1.14.1. Fonte de Alimentação: externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110V e 220V), consumo de 65 Watts. 3.1.1.15. Outros 3.1.1.15.1. Possui sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permite a detecção de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; 3.1.1.15.2. Permite o registro do número de patrimônio (tombamento) no BIOS do equipamento. 3.1.1.15.3. Possibilita o gerenciamento remoto do equipamento, via hardware, independentemente do estado do sistema operacional instalado (em funcionamento ou não), uma vez que esteja energizado e conectado à rede de dados padrão 802.1x, incluindo-se as operações de ligar, desligar, programar horários de manutenção, inventariar dados, inicialização remota a partir de imagens (ISO ou IMG), com acesso remoto gráfico, habilitando-se teclado e apontador (mouse). 3.1.1.16. Cabos inclusos por equipamento...demais especificações conforme edital.

15.549.061/0001-80	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	400	R\$ 7.000,0000	R\$ 2.800.000,0000	09/06/2016 11:13:37
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Modelo / Versão: Optiplex 7040 Micro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaro atender a todas exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade e prazo de entrega de acordo com edital. 3.1.1.1. Processador 3.1.1.1.1. Possuir pelo menos 4 núcleos, 8 threads, 8 Mb memória cache e frequência base de 2.00 Ghz até 3.00 Ghz em modo turbo ou outra tecnologia, sob demanda, alterada dinamicamente, consumo máximo de 35 watts; 3.1.1.1.2. Deverá suportar execução de sistema operacional em 64 bits. 3.1.1.2. Memória Ram (Random Access Memory) 3.1.1.2.1. 8 GB (oito gigabytes) instalados na forma de pente único; 3.1.1.2.2. Padrão DDR3; 3.1.1.2.3. Velocidade de 1.600 MHz; 3.1.1.2.4. Possui 1 (um) slot SDRAM DDR3 disponível para expansão até 16 Gb. 3.1.1.3. Unidade de Armazenamento 3.1.1.3.1. 01 (uma) unidade de disco híbrido, composto de disco rígido (HD) e unidade estado sólido (SSD), com as seguintes especificações: 3.1.1.3.1.1. Capacidade de armazenamento: 1tb com 8gb de memoria flash (HD); 3.1.1.4. Gabinete 3.1.1.4.1. Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal; 3.1.1.4.2. Característica: construção em metal ou alumínio, pintura em epóxi ou outro material superior, na cor preta. 3.1.1.4.3. Possuindo as seguintes medidas máximas permitidas: altura: 40mm; largura: 200mm; profundidade: 180mm, sendo admitidas variações de até 5% nestas medida 3.1.1.5. Áudio 3.1.1.5.1. Deve possuir alto-falante interno com potência mínima de 1 W, conectado à saída de som interna da placa mãe. O alto-falante em questão não é o buzzer da placa mãe, mas um substituto às caixas de som externas; 3.1.1.5.2. Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes; 3.1.1.5.3. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas

	quaisquer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência. 3.1.1.6. Conexões 3.1.1.6.1. 02 (duas) portas USB, padrão 3.0 ou superior, sendo 2 frontais, no mínimo, permitindo-se a habilitação e a desabilitação de portas USB pela BIOS para definição da ordem de discos de inicialização (boot) do sistema operacional; 3.1.1.6.2. 02 (duas) saída de vídeo padrão HDMI, e/ou Display Port, e/ou Micro HDMI, com adaptador incluso nos dois últimos casos; 3.1.1.6.3. 01 (uma) saída de vídeo VGA; 3.1.1.6.4. 01 (uma) saída de áudio para fones de ouvido; 3.1.1.6.5. 01 (uma) entrada de microfone. 3.1.1.7. Placa de Rede 3.1.1.7.1. Interface de rede 10/100/1000 Base-T, compatível com a tecnologia Wake-u On Lan, habilitada de fábrica e totalmente funcional já na entrega dos equipamentos. 3.1.1.8. Placa de Vídeo On Board 3.1.1.8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels. 3.1.1.9. Apontador (mouse) 3.1.1.9.1. Com fio, tecnologia ótica, utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas, interface USB (não é permitido o uso de adaptadores) e fornecido com mouse-pad adequado para uso de mouse ótico, incluindo o logo do TCDF. 3.1.1.10. Teclado 3.1.1.10.1. Padrão brasileiro (ABNT-2), com fio, possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras; 3.1.1.11. Monitor 3.1.1.11.1. Tecnologia LCD, LED ou AMOLED; 3.1.1.11.2. Tamanho de 23" ou superior; 3.1.1.11.3. Resolução: 1920 x 1080 pixels; 3.1.1.11.4. Conexão: HDMI ou Display Port. 3.1.1.12. Recursos da Base 3.1.1.12.1. Possibilidade de utilizar a tela na posição vertical e horizontal; 3.1.1.12.2. Ajuste de altura e inclinação. 3.1.1.13. Softwares 3.1.1.13.1. Sistema operacional Windows 8.1 Professional, 64 bits, em Português, com a licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática;						
37.131.927/0001-70	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	400	R\$ 7.000,0000	R\$ 2.800.000,0000	09/06/2016 11:44:57
	Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: ThinkCentre M900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante Lenovo, Modelo ThinkCentre M900 - família SFL - Estações de trabalho mini desktops, com monitor de 23", SSHD de 500 Gb, com prestação de garantia on site de 36 meses, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência. Os equipamentos serão entregues no Serviço de Suporte ao Usuário Final, situado à Praça do Buriti, 1º andar do Edifício Anexo do TCDF no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato; Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.						
09.439.320/0001-17	GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Não	400	R\$ 7.500,0000	R\$ 3.000.000,0000	08/06/2016 14:52:42
	Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: E73 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir pelo menos 4 núcleos, 8 threads, 8 Mb memória cache e frequência base de 2.00 Ghz até 3.00 Ghz em modo turbo ou outra tecnologia, sob demanda, alterada dinamicamente, consumo máximo de 35 watts; Deverá suportar execução de sistema operacional em 64 bits. 8 GB (oito gigabytes) instalados na forma de pente único; Padrão DDR3; Velocidade de 1.600 MHz; Possuir 1 (um) slot SDRAM DDR3 disponível para expansão até 16 Gb. 01 (uma) unidade de disco híbrido, composto de disco rígido (HD) e unidade estado sólido (SSD), com as seguintes especificações Capacidade de armazenamento: 500 Gb (HD); Velocidade de rotação: 5.400 RPM; Taxa de transferência: 6 Gb/s; Memória flash integrada: 8 Gb (SSD). 3.1.1.4.1. Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal; 3.1.1.4.2. Característica: construção em metal ou alumínio, pintura em epóxi ou outro material superior, na cor preta Possuindo as seguintes medidas máximas permitidas: altura: 40mm; largura: 200mm; profundidade: 180mm, sendo admitidas variações de até 5% nestas medidas Deve possuir alto-falante interno com potência mínima de 1 W, conectado à saída de som interna da placa mãe. O alto-falante em questão não é o buzzer da placa mãe, mas um substituto às caixas de som externas; Deve possuir alto-falante interno com potência mínima de 1 W, conectado à saída de som interna da placa mãe.Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes 02 (duas) portas USB, padrão 3.0 ou superior, sendo 2 frontais, no mínimo, permitindo-se a habilitação e a desabilitação de portas USB pela BIOS para definição da ordem de discos de inicialização (boot) do sistema operacional; 02 (duas) saída de vídeo padrão HDMI, e/ou Display Port, e/ou MicroHDMI, com adaptador incluso nos dois últimos casos; 01 (uma) saída de vídeo VGA; 01 (uma) saída de áudio para fones de ouvido; 01 (uma) entrada de microfone.Interface de rede 10/100/1000 Base-T, compatível com a tecnologia Wake-u On Lan, habilitada de fábrica e totalmente funcional já na Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels.3.1.1.9.1. Com fio, tecnologia ótica, utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas, interface USB (não é permitido o uso de adaptadores) e fornecido com mouse-pad adequado para uso de mouse ótico, incluindo o logo do TCDF. Padrão brasileiro (ABNT-2), com fio, possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras;Tecnologia LCD, LED ou AMOLED;Tamanho de 23" ou superior;Resolução: 1920 x 1080 pixels;Conexão: HDMI ou Display Port. Possibilidade de utilizar a tela na posição vertical e horizontal; Ajuste de altura e inclinação.Sistema operacional Windows 8.1 Professional, 64 bits, em Português, com a licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática; .Fonte de Alimentação: externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110V e 220V), consumo máximo de 65 Watts. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia;Permitir o registro do número de patrimônio (tombamento) no BIOS do equipamento Possibilitar o gerenciamento remoto do equipamento, via hardware, independentemente do estado do sistema operacional instalado (em funcionamento ou não), uma vez que esteja energizado e conectado à rede de dados padrão 802.1x, incluindo-se as operações de ligar, desligar, programar horários de manutenção, inventariar dados, inicialização remota a partir de imagens (ISO ou IMG), com acesso remoto gráfico, habilitando-se teclado e apontador (mouse). 3.1.1.16.1. 01 (um) cabo HDMI ou Display Port para uso no Monitor; 02 (dois) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m, para ligação do monitor e da CPU, admitindo-se a utilização de cabo "Y" para ligação em única tomada desses componentes; 01 (um) cabo de aço com trava do padrão Kensington						
07.488.946/0001-98	LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	400	R\$ 7.500,0000	R\$ 3.000.000,0000	09/06/2016 09:41:04
	Marca: dell Fabricante: dell Modelo / Versão: OptiPlex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estações de trabalho mini desktops, com monitor de 23", SSHD de 500 Gb, , com prestação de garantia on site de 36 meses, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Distrito Federal.						
08.482.425/0001-96	TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	Sim	Sim	400	R\$ 10.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	08/06/2016 22:58:14
	Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: HP 800 G1 + MONITOR LG23MB35VQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP Inc Core i7-4790 8GB 1TB DVD W7P (800 G1 L5M51LT~L5M51LT#AC4) + Monitor LG LED IPS 23in 1920x1080 Preto D-Sub (RGB) (23MB35VQ~23MB35VQ-B.AWZ)						
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 10.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	09/06/2016 10:37:27
	Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: Mini desktop HP EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO						

00.658.293/0001-07	DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA	Não	Não	400	R\$ 10.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	09/06/2016 14:13:31
	Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: ELITEDESK 800 MINI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Intel® Core™ i7-6700T with Intel HD Graphics 530 (2.8 GHz, up to 3.6 GHz with Intel Turbo Boost, 8 MB cache, 4 cores) Processador Tecnologia Intel® vPro™ Tecnologia Grafico Intel HD Graphics Memória Ram 8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB) Memória slots 2 SODIMM HD 500 GB 7200 rpm SATA Portas 2 USB 3.0 (1 charging); 1 USB Type-C™; 1 headphone/microphone; 1 headphone connector Frontais 4 USB 3.0; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 serial (optional); 1 HDMI (optional); 2 DisplayPort (1 optional) Traseiras Slots de Expansão 1 M.2 Energy efficiency ENERGY STAR® certified Audio DTS Studio Sound™ audio management technology, HD audio with Realtek ALC221 codec (all ports are stereo), microphone and headphone front ports (3.5 mm), audio line-out rear port (3.5 mm), multi-streaming capable, internal speaker Dimensões (W X D X H) 6.9 x 7 x 1.3 in Peso 2.9 lb Monitor HP de 23,5" com Resolução de 1980X1020p.						
19.275.849/0001-04	NUNES & REZENDE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	400	R\$ 20.000,0000	R\$ 8.000.000,0000	09/06/2016 09:29:23
	Marca: marca Fabricante: fabrica Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTACÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	19.275.849/0001-04	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 10.000,0000	08.482.425/0001-96	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 10.000,0000	00.658.293/0001-07	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 7.500,0000	09.439.320/0001-17	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 7.500,0000	07.488.946/0001-98	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 7.000,0000	94.316.916/0005-22	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 7.000,0000	15.549.061/0001-80	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 7.000,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 6.950,0000	11.329.948/0001-01	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 6.500,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 6.000,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 5.600,0000	07.247.170/0001-14	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 5.051,1900	15.111.687/0001-00	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 5.051,0000	03.263.975/0001-09	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 5.051,0000	17.023.484/0001-97	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 5.051,0000	72.381.189/0006-25	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 5.050,0000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 5.000,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:30:14:260
R\$ 4.900,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:33:15:540
R\$ 4.990,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 14:35:18:357
R\$ 6.100,0000	11.329.948/0001-01	09/06/2016 14:35:26:010
R\$ 6.459,0000	08.482.425/0001-96	09/06/2016 14:36:47:547
R\$ 5.049,1000	72.381.189/0006-25	09/06/2016 14:44:06:093
R\$ 5.900,0000	94.316.916/0005-22	09/06/2016 14:44:22:823
R\$ 4.899,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:44:38:667
R\$ 4.850,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:45:06:867
R\$ 5.050,0100	37.131.927/0001-70	09/06/2016 14:45:39:687
R\$ 4.849,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:46:19:810
R\$ 4.820,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 14:46:48:367
R\$ 4.819,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:47:03:550
R\$ 4.800,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:47:20:153
R\$ 4.799,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:47:26:760
R\$ 5.500,0000	11.329.948/0001-01	09/06/2016 14:47:40:387
R\$ 4.750,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:47:52:523
R\$ 4.818,9000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 14:47:52:827
R\$ 4.749,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:47:58:737
R\$ 5.098,0000	07.247.170/0001-14	09/06/2016 14:47:58:860
R\$ 4.740,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:48:17:827
R\$ 4.739,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:48:22:393
R\$ 4.730,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:48:38:440
R\$ 4.729,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:48:43:423
R\$ 4.720,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:49:04:377
R\$ 4.719,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:49:09:810
R\$ 4.700,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 14:49:33:447
R\$ 4.700,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:49:33:990
R\$ 4.699,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:49:37:493
R\$ 4.650,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:50:05:680

R\$ 4.649,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:50:10:150
R\$ 4.817,0000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 14:50:13:627
R\$ 4.648,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 14:51:19:700
R\$ 4.647,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:51:23:830
R\$ 4.620,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:51:29:617
R\$ 4.619,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:51:44:827
R\$ 6.436,0000	15.549.061/0001-80	09/06/2016 14:52:15:443
R\$ 4.610,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:53:36:857
R\$ 4.819,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 14:53:41:333
R\$ 4.609,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:53:43:033
R\$ 4.600,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 14:54:33:387
R\$ 4.599,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:54:38:707
R\$ 6.950,0000	09.439.320/0001-17	09/06/2016 14:55:29:197
R\$ 4.598,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 14:55:32:633
R\$ 4.597,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:55:36:980
R\$ 4.580,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 14:56:07:990
R\$ 4.579,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:56:13:267
R\$ 4.560,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 14:56:48:707
R\$ 6.256,0000	15.549.061/0001-80	09/06/2016 14:56:49:937
R\$ 4.559,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:56:54:583
R\$ 4.545,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 14:58:21:860
R\$ 4.544,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 14:58:25:213
R\$ 4.540,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:00:10:407
R\$ 4.539,0000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:00:13:903
R\$ 4.539,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:00:15:360
R\$ 4.500,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:00:22:647
R\$ 4.755,0000	72.381.189/0006-25	09/06/2016 15:00:28:530
R\$ 4.499,0000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:00:34:527
R\$ 4.579,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:00:37:233
R\$ 4.490,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:00:39:130
R\$ 4.419,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:00:45:660
R\$ 4.450,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:00:47:277
R\$ 4.418,0000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:00:55:123
R\$ 4.400,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:01:07:343
R\$ 4.400,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:01:09:210
R\$ 4.390,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:01:10:350
R\$ 4.340,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:01:28:777
R\$ 4.380,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:01:34:667
R\$ 4.328,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:01:35:587
R\$ 4.160,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:01:50:210
R\$ 4.540,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:02:06:430
R\$ 4.314,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:02:06:810
R\$ 4.300,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:02:14:507
R\$ 4.514,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:03:13:790
R\$ 4.150,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:03:18:950
R\$ 4.149,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:03:23:633
R\$ 4.145,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:03:44:490
R\$ 4.144,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:03:47:737
R\$ 4.513,0000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:04:00:573
R\$ 4.313,0000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:04:11:553
R\$ 4.140,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:04:12:827
R\$ 4.139,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:04:15:907
R\$ 4.512,9900	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:04:36:320
R\$ 4.135,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:04:42:500
R\$ 4.134,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:04:47:747
R\$ 4.512,9800	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:04:51:597
R\$ 4.512,8000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:05:05:960
R\$ 4.130,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:05:06:193
R\$ 4.129,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:05:13:287
R\$ 4.512,6900	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:05:20:787
R\$ 4.512,7200	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:05:26:827
R\$ 4.125,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:05:35:677
R\$ 4.124,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:05:41:217
R\$ 4.512,5300	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:05:55:240
R\$ 4.122,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:06:01:303
R\$ 4.121,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:06:05:210
R\$ 4.512,4900	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:06:12:833
R\$ 4.119,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:06:26:840

R\$ 4.118,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:06:31:290
R\$ 4.512,2100	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:06:32:407
R\$ 4.117,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:06:55:357
R\$ 4.116,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:06:58:940
R\$ 4.512,1000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:07:04:680
R\$ 4.512,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:07:19:303
R\$ 4.115,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:07:24:100
R\$ 4.114,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:07:28:537
R\$ 4.511,9000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:07:40:913
R\$ 4.113,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:07:50:183
R\$ 4.112,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:07:53:977
R\$ 4.511,7000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:08:03:713
R\$ 6.800,0000	00.658.293/0001-07	09/06/2016 15:08:03:850
R\$ 4.111,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:08:18:990
R\$ 4.312,9000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:08:21:697
R\$ 4.312,0000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:08:21:897
R\$ 4.109,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:08:23:397
R\$ 4.511,6500	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:08:23:960
R\$ 4.108,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:08:46:967
R\$ 4.511,6200	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:08:48:383
R\$ 4.107,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:08:51:790
R\$ 4.511,4900	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:08:53:280
R\$ 4.511,4000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:09:12:860
R\$ 4.106,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:09:18:147
R\$ 4.105,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:09:23:190
R\$ 4.104,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:09:40:457
R\$ 4.103,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:09:46:707
R\$ 4.511,3800	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:09:53:263
R\$ 4.511,3700	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:10:06:453
R\$ 4.102,0000	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:10:25:643
R\$ 4.099,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:10:29:250
R\$ 4.511,2100	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:10:34:553
R\$ 4.511,1800	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:10:45:560
R\$ 4.511,1600	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:11:00:660
R\$ 4.510,9400	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:11:06:753
R\$ 4.509,8900	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:11:33:243
R\$ 4.510,8700	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:11:36:880
R\$ 4.509,8000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:12:03:167
R\$ 4.311,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:12:34:457
R\$ 4.310,0000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:12:35:063
R\$ 4.509,7000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:12:46:107
R\$ 4.098,9900	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:12:57:153
R\$ 4.097,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:13:00:523
R\$ 4.509,6500	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:13:12:847
R\$ 4.509,5000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:13:24:367
R\$ 4.309,5000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:13:38:777
R\$ 4.308,0000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:13:39:260
R\$ 4.509,2400	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:13:44:787
R\$ 4.509,2100	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:14:00:333
R\$ 4.096,9900	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:14:14:460
R\$ 4.090,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:14:18:440
R\$ 4.509,1400	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:14:43:643
R\$ 4.509,1300	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:14:54:493
R\$ 4.508,9700	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:15:07:327
R\$ 4.508,9000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:15:17:953
R\$ 4.508,8400	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:15:29:367
R\$ 4.307,0000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:16:10:633
R\$ 4.508,6500	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:16:14:393
R\$ 4.306,9000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:16:16:310
R\$ 4.089,9900	03.619.767/0001-91	09/06/2016 15:16:22:917
R\$ 4.080,0000	81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:16:26:747
R\$ 4.508,6400	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:16:29:730
R\$ 4.508,4800	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:16:46:817
R\$ 4.306,8000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:16:57:410
R\$ 4.508,4000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:17:01:680
R\$ 4.306,7900	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:17:07:343
R\$ 4.508,3000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:17:23:463
R\$ 4.508,2100	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:17:24:473

R\$ 4.508,1900	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:17:43:823
R\$ 4.508,1700	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:17:54:503
R\$ 4.306,3000	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:17:57:520
R\$ 4.306,2900	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:18:04:650
R\$ 4.508,0900	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:18:06:787
R\$ 4.508,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:18:24:537
R\$ 4.507,9400	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:18:34:953
R\$ 4.507,9200	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:18:47:617
R\$ 4.507,7400	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:18:56:823
R\$ 4.505,0000	72.381.189/0006-25	09/06/2016 15:19:03:807
R\$ 6.500,0000	00.658.293/0001-07	09/06/2016 15:19:08:670
R\$ 4.306,2800	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:19:13:313
R\$ 4.507,8200	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:19:13:720
R\$ 4.305,8900	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:19:15:733
R\$ 4.507,4700	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:19:18:707
R\$ 4.504,8900	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:19:35:727
R\$ 4.504,7000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:19:45:093
R\$ 4.504,6800	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:20:20:260
R\$ 4.504,6000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:20:30:183
R\$ 4.305,8800	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:20:44:030
R\$ 4.504,2100	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:20:47:047
R\$ 4.305,7900	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:20:51:220
R\$ 4.504,3400	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:20:56:777
R\$ 6.000,0000	07.488.946/0001-98	09/06/2016 15:21:08:797
R\$ 4.500,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:21:09:377
R\$ 4.499,9900	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:21:33:733
R\$ 4.305,7400	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:21:42:703
R\$ 4.305,7300	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:21:43:693
R\$ 4.498,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:21:50:300
R\$ 4.497,9900	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:22:02:183
R\$ 4.305,7100	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:22:21:147
R\$ 4.305,7000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:22:23:193
R\$ 4.496,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:22:32:070
R\$ 4.495,9800	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:23:01:260
R\$ 4.305,6900	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:23:08:297
R\$ 4.305,6800	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:23:10:060
R\$ 4.495,6000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:23:17:710
R\$ 4.495,6000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:23:25:193
R\$ 4.495,4700	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:23:49:737
R\$ 4.305,6700	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:23:51:713
R\$ 4.305,6600	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:23:53:960
R\$ 4.495,1000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:23:59:887
R\$ 4.494,9800	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:24:10:637
R\$ 4.305,6500	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:24:17:690
R\$ 4.305,6400	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:24:19:327
R\$ 4.494,2000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:24:31:750
R\$ 4.494,7000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:24:43:667
R\$ 4.305,6100	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:24:56:283
R\$ 4.305,6000	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:24:58:133
R\$ 4.494,1000	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:25:03:790
R\$ 4.494,0000	37.131.927/0001-70	09/06/2016 15:25:08:783
R\$ 4.493,8900	15.111.687/0001-00	09/06/2016 15:25:27:620
R\$ 4.305,5800	07.275.920/0001-61	09/06/2016 15:25:33:237
R\$ 4.305,4800	04.602.789/0001-01	09/06/2016 15:25:34:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/06/2016 14:31:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/06/2016 14:45:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/06/2016 15:00:02.
Encerrado	09/06/2016 15:25:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2016 15:30:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2016 15:47:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2016 17:32:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2016 17:44:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77.
Aceite	09/06/2016 17:48:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77, pelo melhor lance de R\$ 4.080,0000 e com valor negociado a R\$ 4.050,0000. Motivo: Negociação com a licitante.
Habilitado	09/06/2016 17:48:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POSITIVO INFORMATICA S/A - CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77
Registro Intenção de Recurso	10/06/2016 08:29:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04602789000101. Motivo: Manif. Int. Rec. c/arrem. Equip. não atende as especificações do Edital. Comprovaremos no Recurso. Atentar p/ o item 9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009-Plenário, Acórdão 339/2010.
Intenção de Recurso Aceita	10/06/2016 13:30:16	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04602789000101. Motivo: Intenção de recurso atende aos requisitos de aceitabilidade.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.602.789/0001-01	10/06/2016 08:29	10/06/2016 13:30	Aceito
Motivo Intenção: Manif. Int. Rec. c/arrem. Equip. não atende as especificações do Edital. Comprovaremos no Recurso. Atentar p/ o item 9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009-Plenário, Acórdão 339/2010.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso atende aos requisitos de aceitabilidade.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/06/2016 14:30:31	Boa tarde, Senhores Licitantes. Estamos analisando as propostas e dentro de instantes iniciaremos nossa sessão pública.
Pregoeiro	09/06/2016 14:31:53	Senhores licitantes, os itens estão abertos para lances.
Pregoeiro	09/06/2016 14:40:53	Senhores licitantes, estamos aguardando seus lances.
Pregoeiro	09/06/2016 14:44:50	Senhores licitantes, em virtude da baixa competitividade, dentro de 15 minutos se iniciará o encerramento aleatório.
Sistema	09/06/2016 14:45:02	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:00 de 09/06/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	09/06/2016 15:25:38	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	09/06/2016 15:29:56	Para POSITIVO INFORMATICA S/A - Senhor Licitante, solicito o encaminhamento de sua proposta ajustada ao último lance, no prazo de 60 minutos, juntamente com a documentação exigida no item 14.3 do Edital: I- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF; II- CNDT;
Pregoeiro	09/06/2016 15:30:03	Para POSITIVO INFORMATICA S/A - III- declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012. IV- Registro comercial, no caso de empresário individual; V- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;
Pregoeiro	09/06/2016 15:30:33	Para POSITIVO INFORMATICA S/A - VI- ATESTADOS(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA que comprove (em) o fornecimento de estações de trabalho com garantia on site de, no mínimo, 18 meses, de forma satisfatória. VII- Termo de Compromisso de Sigilo;
Pregoeiro	09/06/2016 15:30:41	Para POSITIVO INFORMATICA S/A - VIII- Declaração de que: a) os equipamentos propostos são novos e possuem suporte técnico credenciado pelo fabricante na cidade do CONTRATANTE; b) apresentará, previamente à assinatura do contrato, a relação de empresa(s) de suporte técnico; c) se responsabilizará pelos atos que serão praticados pela(s) empresa(s) de serviço técnico autorizado indicada(s).
Pregoeiro	09/06/2016 15:30:49	Para POSITIVO INFORMATICA S/A - Também apresentar folders, catálogos ou fotos dos produtos oferecidos ou, ainda, indicar o site do fabricante para que sejam comprovadas as características do objeto ofertado.
Sistema	09/06/2016 15:30:57	Senhor fornecedor POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
81.243.735/0019-77	09/06/2016 15:34:21	Boa tarde Sra Pregoeira. Estamos providenciando os documentos para envio, conforme sua solicitação.
Sistema	09/06/2016 15:47:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/06/2016 15:57:24	Senhores licitantes, estamos analisando a proposta e documentos de habilitação da empresa Positivo. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	09/06/2016 17:18:11	Para POSITIVO INFORMATICA S/A - Senhor Licitante, aceitaria reduzir o valor de sua proposta para, digamos, R\$ 4.000,00?
Pregoeiro	09/06/2016 17:22:19	Para POSITIVO INFORMATICA S/A - Senhor Licitante, alguma possibilidade de redução do preço ofertado?
81.243.735/0019-77	09/06/2016 17:22:50	Boa tarde Sra. Pregoeira. Estamos verificando esta possibilidade. Peço a gentileza de aguardar mais alguns minutos.
81.243.735/0019-77	09/06/2016 17:31:26	Sra Pregoeira. Podemos ofertar o valor unitário de R\$ 4.050,00.
Pregoeiro	09/06/2016 17:32:35	Para POSITIVO INFORMATICA S/A - Perfeito. Vou reabrir a convocação do anexo. Basta encaminhar apenas a proposta.
Sistema	09/06/2016 17:32:46	Senhor fornecedor POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
81.243.735/0019-77	09/06/2016 17:34:50	Ok Sra Pregoeira. Vamos atualizar a proposta e encaminhar conforme sua solicitação.
Sistema	09/06/2016 17:44:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77, enviou o anexo para o item 1.

Sistema	09/06/2016 17:48:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	09/06/2016 17:49:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/06/2016 às 08:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	09/06/2016 17:48:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	09/06/2016 17:49:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/06/2016 às 08:30:00.

Data limite para registro de recurso: 15/06/2016.

Data limite para registro de contra-razão: 20/06/2016.

Data limite para registro de decisão: 27/06/2016.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:30 horas do dia 10 de junho de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WILDSON PRADO OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI

Equipe de Apoio

UESLEI CAMELO BARBOSA

Equipe de ApoioImprimir o
Relatório**Voltar**