

974003.332017 .21528 .5139 .1772402450



Tribunal de Contas do Distrito Federal

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00033/2017**

Às 14:30 horas do dia 12 de dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Informação nº 107/2017-Segedam (AA) de 21/08/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 36578/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00033/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de 08 (oito) aparelhos monitores de pressão arterial profissionais, 03 (três) desfibriladores externos automáticos (DEA) e 01 (um) eletrocardiógrafo, para atendimento das demandas da Divisão de Programas da Saúde do TCDF. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** DESFIBRILADOR**Descrição Complementar:** DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR LCD, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 12 S, MEMÓRIA GRAVA ECG, EVENTOS, PESO CERCA DE 4 KG, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS, COMPONENTE MONITORAECG C/ PÁS ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TECLA EM PORTUGUÊS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 20.264,9700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, **pelo melhor lance de R\$ 19.170,0000 e com valor negociado a R\$ 18.900,0000 .**

**Item: 2****Descrição:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Descrição Complementar:** ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL DE REPOUSO (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: - 12 (doze) derivações simultâneas; - Indicador de nível de bateria; - Transferência de sinal por meio da comunicação Bluetooth; - Proteção contra descarga de desfibriladores; - Devem acompanhar o equipamento, no mínimo: software do Eletrocardiógrafo; 1 (um) Cabo USB para carregador; 1 (um) Cabo de Paciente, com 10 (dez) vias, destinados a conectar o paciente ao eletrocardiógrafo; 6 (seis) eletrodos, do tipo ventosa; 4 (quatro) eletrodos, do tipo clip, para os membros; e Manual de Instalação. - Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses; - Marca de Referência: WINCARDIO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 7.359,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, **pelo melhor lance de R\$ 7.314,0000 .**

**Item: 3****Descrição:** MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA**Descrição Complementar:** MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL PROFISSIONAL (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: - Monitor digital para aferir a pressão arterial e a pulsação de pacientes; - Inflar e desinflar de forma automática; - Detectar arritmia cardíaca; - Acompanhar braçadeiras e adaptador de energia; - Detectar movimento corporal; - Possuir braçadeira ergonômica fácil de vestir e ajustar, com diâmetro mínimo de 22cm de circunferência; - Possuir indicador de nível de pressão arterial; - Possuir visor LCD; - Possuir garantia mínima de 03 (três) anos; - Marca de Referência: OMRON e MICROLIFE.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 1.410,8800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.229,0000 e com valor negociado a R\$ 1.216,0000 .**

**Histórico**

**Item: 1 - DESFIBRILADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.700,0000	R\$ 20.100,0000	11/12/2017 17:31:01
<b>Marca:</b> Cmos Drake <b>Fabricante:</b> Cmos Drake <b>Modelo / Versão:</b> Life 400 Futura <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desfibrilador - Marca: Cmos Drake - Modelo: Life 400 Futura - Desfibrilador; Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, com indicação ilustrativa para o correto posicionamento; Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP; Alarmes sonoros e visuais Alarmes de bateria fraca; Auxílio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente; Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual; Alimentação: 110/220 volts; Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento; Bateria: De Lithium - polímero recarregável de longa duração - Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis; Modo de desfibrilação infantil: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules - 50 - 50 - 50 joules; Modo de desfibrilação adulto: 150-150-150 joules; Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visuais; Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP; Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las; Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento; Detecções: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática; Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto; Display de cristal líquido colorido: 4" aprox. - Colorido Com ângulo superior a 30% (trinta) por cento de inclinação que permite ao socorrista a perfeita visualização da monitorização do ECG; ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento; Entrada USB: Conexão USB para transferência de dados; Frequência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display; Gabinete: Em polímero de alto impacto - totalmente isolado; Grau de proteção: IP 56 - Proteção contra entrada de sólidos e líquidos; Impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-2000hms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito; Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol; Inmetro: Certificado no INMETRO NBR IEC 60.601-1, 60.601-1-2, 60.601.2-4, 60601-1-6; Modo de desfibrilação adulto 150-200-200 joules; Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou infantil; Peso: Peso aproximado de 1,9 kg; Saída para Uso em ambulância: O equipamento funciona conectado diretamente a bateria da ambulância 12 VDC via entrada VDC no próprio DEA, para que na ausência da bateria interna ele continua em pleno funcionamento; Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Phênix: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Phênix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência; Com capacidade de armazenamento de 2 gigabytes ou mais de 10 anos de gravações ininterruptas; OBS: DEVIDO À FALTA DE ESPAÇO NO COMPRASNET, NOSSO DESCRITIVO ESTÁ INCOMPLETO, O RESTANTE SEGUIRÁ NA PROPOSTA. Não é necessário instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 60 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.754,0000	R\$ 20.262,0000	11/12/2017 14:09:01
<b>Marca:</b> CMOS DRAKE <b>Fabricante:</b> CMOS DRAKE <b>Modelo / Versão:</b> LIFE 400 FUTURA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: &#61607; Portátil; &#61607; Apenas 2 (dois) botões: liga/desliga e choque; &#61607; Uso em adultos e crianças, leve e de fácil operação; &#61607; Resistente a impactos/vibrações; &#61607; Desfibrilador Externo Automático para uso público; &#61607; Protegido contra a entrada de partículas de poeira e de água; &#61607; Relatório de eventos e incidentes; &#61607; Pás adesivas (pad-pack); &#61607; Possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos;							
05.022.486/0001-82	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI - E	Sim	Sim	3	R\$ 6.754,0000	R\$ 20.262,0000	11/12/2017 14:29:36
<b>Marca:</b> HEARTSINE <b>Fabricante:</b> HEARTSINE TECHNOLOGIES LTD. - IRLANDA DO NORTE (RE <b>Modelo / Versão:</b> SAM PAD 350P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 1 "DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: * Portátil; * Apenas 2 (dois) botões: liga/desliga e choque; * Uso em adultos e crianças, leve e de fácil operação; * Resistente a impactos/vibrações; * Desfibrilador Externo Automático para uso público; * Protegido contra a entrada de partículas de poeira e de água; * Relatório de eventos e incidentes; * Pás adesivas (pad-pack); * Possui garantia mínima de 05 (cinco) anos; * Marca de Referência: HEARTSINE. " MARCA: HEARTSINE MODELO: SAM PAD 350P FABRICANTE: HEARTSINE TECHNOLOGIES LTD. - IRLANDA DO NORTE (REINO UNIDO) REGISTRO: 80117580280 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 ( SESSENTA ) DIAS.							

PRAZO DE ENTREGA: 30 ( TRINTA ) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 15 ( QUINZE ) DIAS. GARANTIA: 05 ( SESENTA ) MESES. "DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. "

09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.754,0000	R\$ 20.262,0000	11/12/2017 21:37:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** CMOS DRAKE-LIFE 400

**Fabricante:** CMOS DRAKE-LIFE 400 FUTURA

**Modelo / Versão:** CMOS DRAKE-LIFE 400 FUTURA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: &#61607; Portátil; &#61607; Apenas 2 (dois) botões: liga/desliga e choque; &#61607; Uso em adultos e crianças, leve e de fácil operação; &#61607; Resistente a impactos/vibrações; &#61607; Desfibrilador Externo Automático para uso público; &#61607; Protegido contra a entrada de partículas de poeira e de água; &#61607; Relatório de eventos e incidentes; &#61607; Pás adesivas (pad-pack); &#61607; Possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos; &#61607; . "

02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.754,9900	R\$ 20.264,9700	11/12/2017 17:20:46
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE

**Modelo / Versão:** .

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: Portátil; Apenas 2 (dois) botões: liga/desliga e choque; Uso em adultos e crianças, leve e de fácil operação; Resistente a impactos/vibrações; Desfibrilador Externo Automático para uso público; Protegido contra a entrada de partículas de poeira e de água; Relatório de eventos e incidentes; Pás adesivas (pad-pack); Possuir garantia mínima de 02 (dois) anos

02.923.166/0001-05	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 8.461,0000	R\$ 25.383,0000	11/12/2017 12:19:48
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Samaritan PAD

**Fabricante:** HeartSine

**Modelo / Versão:** DEA samaritan PAD 350P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEA samaritan PAD 350P - compacto. Com apenas 1,1 kg e tamanho consideravelmente menor que outros desfibriladores. • A melhor proteção contra poeira e umidade. Possui classificação IP56, isto significa o melhor nível de proteção do mercado contra entrada de poeira e umidade. • Durabilidade. Resistente a choques e vibrações e possui garantia exclusiva de 10 anos que demonstra a confiabilidade e a qualidade do equipamento. • Fácil de usar. Emite instruções audiovisuais fáceis de compreender que orientam o usuário durante todo o processo. • Operação com apenas dois botões: LIGA/DESLIGA e CHOQUE. O equipamento é intuitivo e muito fácil de usar. • Sempre pronto. O LED verde pisca indicando que o sistema está funcionando e pronto para uso. O dispositivo executa um autoteste automaticamente a cada semana. • Salva adultos e crianças. Pad-Pak™ Pediátrico opcional, para uso em pacientes de 1 a 8 anos (<25 kg), garante a aplicação de níveis de energia apropriados para crianças. • Conectividade. Armazena ECG / EVENTOS e envia as informações diretamente para o computador, através da porta USB. • Atualizável. Fácil de atualizar de acordo com as Diretrizes AHA/ERC. Acessórios para 350P: Estojo de transporte, Pad-Pak Adulto, Pad-Pak Pediátrico(Opcional), Software SAVER EVO, Cabo USB (Opcional) - Registro ANVISA 80117580280

23.813.386/0001-56	GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 8.500,0000	R\$ 25.500,0000	12/12/2017 08:06:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MINDRAY

**Fabricante:** MINDRAY

**Modelo / Versão:** D1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR LCD, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 12 S, MEMÓRIA GRAVA ECG, EVENTOS, PESO CERCA DE 4 KG, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS, COMPONENTE MONITORAECG C/ PÁS ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TECLA EM PORTUGUÊS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA, TIPO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

06.316.353/0001-81	DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	11/12/2017 15:26:03
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PHYSIO CONTROL

**Fabricante:** PHYSIO CONTROL

**Modelo / Versão:** LIFEPAK CR PLUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador portátil. Com algoritmo de análise automática para início do ciclo automático de carga de energia para chocar o paciente. Capacidade de informar ao operador de forma visual e através de voz que o paciente necessita do choque. Peso do equipamento com a bateria e os eletrodos 2,0 kg. Procede e administra o protocolo de carga de energia de choque de forma semiautomática, com mais as seguintes capacidades mínimas: Forma de onda de choque bifásico truncado exponencial com voltagem e duração segundo a impedância do paciente; É capaz de entregar vários níveis de energia pré-programados na sequência: 200, 300 e 360 Joules; Possui sistema de ajuda de diagnóstico que faz uma análise do ECG indicando quando é aconselhável administrar uma descarga. Validade da bateria é de 02 (dois) anos. Entende-se por validade o tempo em que a bateria irá funcionar com o equipamento no modo stand by ou ready. Isto não inclui o tempo de operação ou a duração que o equipamento esteja ligado. Capacidade Típica de 30 (trinta) descargas completas a 210 minutos de "tempo de atividade" com um equipamento totalmente carregado. Capacidade Mínima de 20 (vinte) descargas completas a 140 minutos de "tempo de atividade" com um equipamento

totalmente carregado. Tempo de carga para descarga com um equipamento totalmente carregado: 200 Joules em menos de 9 segundos, 360 Joules em menos de 15 segundos. Tempo de recarga do sistema com um equipamento totalmente descarregado: pode administrar 06 (seis) descargas ou proporcionar 42 minutos de funcionamento depois de 24 horas de recarga e 20 descargas ou 140 minutos de funcionamento depois de 72 horas de recarga com uma bateria nova. Controles: Abertura da tampa aceso / apagado: controla a alimentação do equipamento. Entrada protegida contra os impulsos de alta tensão do desfibrilador segundo as normas da IEC60601-1/EN60601-1. Todos os acessórios solicitados e necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento.

14.094.525/0001-48 EQUIPALAB Sim Sim 3 R\$ 20.000,0100 R\$ 60.000,0300 12/12/2017 00:28:28  
COMERCIO  
ATACADISTA DE  
PRODUTOS DE  
LABORATORIO

**Marca:** Cmos Drake

**Fabricante:** Cmos Drake

**Modelo / Versão:** DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA - SEMI AUTOMATICO BA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecnologia Bifásica; Adaptável a qualquer paciente (adulto e Infantil); Bateria recarregável de alta durabilidade; Display de LCD com traçado do ECG na tela; Mensagem por comando de texto e voz em tempo real; Beep de orientação da RCP; Transmissão de dados via USB; Alça integrada no próprio gabinete; Peso aproximado de 1,9 Kg.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0300	14.094.525/0001-48	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 60.000,0000	06.316.353/0001-81	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 25.500,0000	23.813.386/0001-56	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 25.383,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 20.264,9700	02.472.743/0001-90	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 20.262,0000	09.721.729/0001-21	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 20.262,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 20.262,0000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 20.100,0000	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 20.090,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:37:58:003
R\$ 20.087,9900	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:38:01:207
R\$ 20.084,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:38:20:957
R\$ 20.081,9900	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:38:39:583
R\$ 20.070,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:38:52:380
R\$ 20.067,9900	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:38:59:820
R\$ 20.060,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:49:46:143
R\$ 20.057,9900	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:49:49:300
R\$ 20.050,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:50:13:833
R\$ 20.050,0000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:50:50:197
R\$ 20.045,9900	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:51:00:917
R\$ 20.040,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:51:22:540
R\$ 20.044,5000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:51:26:090
R\$ 20.035,9900	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:51:26:933
R\$ 20.030,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:51:43:213
R\$ 20.025,9900	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:51:47:183
R\$ 20.034,9000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:51:51:887
R\$ 20.020,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:52:06:513
R\$ 20.016,0000	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:52:09:700
R\$ 20.023,0000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:52:15:047
R\$ 20.012,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:52:30:233
R\$ 20.008,0000	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:52:33:437
R\$ 20.004,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:52:54:390
R\$ 20.000,0000	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:52:57:487
R\$ 20.007,0000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:53:01:033
R\$ 19.995,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:53:19:143
R\$ 19.991,0000	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:53:22:487
R\$ 19.994,5000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:53:34:863
R\$ 19.985,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:53:39:880
R\$ 19.981,0000	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:53:43:113
R\$ 19.971,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:54:03:600
R\$ 19.967,0100	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:54:06:770
R\$ 19.980,0000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:54:10:020
R\$ 19.957,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:54:23:617

R\$ 19.953,0100	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:54:26:867
R\$ 19.966,0000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:54:33:257
R\$ 19.943,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:54:45:773
R\$ 19.939,0100	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:54:49:070
R\$ 19.935,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:55:07:620
R\$ 19.931,0100	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:55:10:840
R\$ 19.938,7000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:55:17:493
R\$ 19.927,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:55:28:560
R\$ 19.923,0100	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:55:31:777
R\$ 19.931,0000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:55:42:293
R\$ 19.919,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:55:50:717
R\$ 19.915,0200	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:55:54:357
R\$ 19.911,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:56:13:640
R\$ 19.907,0200	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:56:16:873
R\$ 19.910,0000	23.813.386/0001-56	12/12/2017 14:56:17:157
R\$ 19.914,8000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:56:23:983
R\$ 19.900,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:56:35:843
R\$ 19.896,0200	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:56:39:047
R\$ 19.500,0000	23.813.386/0001-56	12/12/2017 14:56:46:627
R\$ 19.895,2000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:56:52:267
R\$ 19.400,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:56:57:360
R\$ 19.396,1200	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:57:00:610
R\$ 19.390,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:57:18:770
R\$ 19.395,5000	23.813.386/0001-56	12/12/2017 14:57:21:190
R\$ 19.386,1200	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:57:23:723
R\$ 19.395,9000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:57:30:613
R\$ 19.375,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:57:40:160
R\$ 19.350,0000	23.813.386/0001-56	12/12/2017 14:57:43:583
R\$ 19.371,1300	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:57:43:787
R\$ 19.275,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:58:01:053
R\$ 19.271,1500	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:58:04:397
R\$ 19.385,9000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:58:06:083
R\$ 19.200,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:58:23:617
R\$ 19.196,1600	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:58:26:867
R\$ 19.270,0000	23.813.386/0001-56	12/12/2017 14:58:27:710
R\$ 19.271,0000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:58:32:350
R\$ 19.180,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:58:43:853
R\$ 19.176,1600	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:58:47:180
R\$ 19.170,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:59:06:340
R\$ 19.166,1700	12.831.481/0001-66	12/12/2017 14:59:09:573

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/12/2017 14:31:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/12/2017 14:45:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2017 14:55:59.
Encerrado	12/12/2017 14:59:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 15:51:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 16:18:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 17:09:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Encerramento do prazo de	12/12/2017 17:53:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.



Convocação - Anexo		
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 15:01:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 15:08:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Recusa	14/12/2017 15:16:37	Recusa da proposta. Fornecedor: UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 19.166,1700. Motivo: O produto ofertado não atende às especificações descritas no Anexo II do Edital (Possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos;)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 15:32:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 16:40:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82.
Aceite	15/12/2017 16:29:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 19.170,0000 e com valor negociado a R\$ 18.900,0000. Motivo: Valor negociado via chat
Habilitado	15/12/2017 16:29:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 19.170,0000 e com valor negociado a R\$ 18.900,0000.
Registro Intenção de Recurso	15/12/2017 16:40:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: UNO COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 12831481000166. Motivo: Vimos apresentar nossa intenção de recurso para o item supracitado por discordar da decisão, pois oferecemos a garantia de 5 anos como solicitado no edital, no momento oportuno apresentaremos a
Intenção de Recurso Aceita	15/12/2017 17:04:11	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12831481000166.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.831.481/0001-66	15/12/2017 16:40	15/12/2017 17:04	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Vimos apresentar nossa intenção de recurso para o item supracitado por discordar da decisão, pois oferecemos a garantia de 5 anos como solicitado no edital, no momento oportuno apresentaremos as alegações de forma fundamentada.			

**Item: 2 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.022.486/0001-82	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E	Sim	Sim	1	R\$ 7.359,0000	R\$ 7.359,0000	11/12/2017 14:29:36
<b>Marca:</b> MICROMED <b>Fabricante:</b> MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA - BRASIL <b>Modelo / Versão:</b> WINCARDIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 2 "ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL DE REPOUSO (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: • 12 (doze) derivações simultâneas; • Indicador de nível de bateria; • Transferência de sinal por meio da comunicação Bluetooth; • Proteção contra descarga de desfibriladores; • Devem acompanhar o equipamento, no mínimo: o Software do Eletrocardiografo; o 1 (um) Cabo USB para carregador; o 1 (um) Cabo de Paciente, com 10 (dez) vias, destinados a conectar o paciente ao eletrocardiografo; o 6 (seis) eletrodos, do tipo ventosa; o 4 (quatro) eletrodos, do tipo clip, para os membros; e o Manual de Instalação. • Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses; • Marca de Referência: WINCARDIO. " MARCA: MICROMED MODELO: WINCARDIO FABRICANTE: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA - BRASIL REGISTRO: 10307270007 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 ( SESSENTA ) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 ( TRINTA ) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 15 ( QUINZE ) DIAS. GARANTIA: 12 ( DOZE ) MESES. "DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. "							
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.359,0000	R\$ 7.359,0000	11/12/2017 21:37:14
<b>Marca:</b> BIONET-CARDIOCARE 2 <b>Fabricante:</b> BIONET-CARDIOCARE 2000 <b>Modelo / Versão:</b> BIONET-CARDIOCARE 2000							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL DE REPOUSO (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: • 12 (doze) derivações simultâneas; • Indicador de nível de bateria; • Transferência de sinal por meio da comunicação Bluetooth; • Proteção contra descarga de desfibriladores; • Devem acompanhar o equipamento, no mínimo: o Software do Eletrocardiógrafo; o 1 (um) Cabo USB para carregador; o 1 (um) Cabo de Paciente, com 10 (dez) vias, destinados a conectar o paciente ao eletrocardiógrafo; o 6 (seis) eletrodos, do tipo ventosa; o 4 (quatro) eletrodos, do tipo clip, para os membros; e o Manual de Instalação. • Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses; "

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.300,0000	R\$ 8.300,0000	11/12/2017 14:09:01
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** MICROMED

**Fabricante:** MICROMED

**Modelo / Versão:** WINCARDIO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL DE REPOUSO (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: • 12 (doze) derivações simultâneas; • Indicador de nível de bateria; • Transferência de sinal por meio da comunicação Bluetooth; • Proteção contra descarga de desfibriladores; • Devem acompanhar o equipamento, no mínimo: o Software do Eletrocardiógrafo; o 1 (um) Cabo USB para carregador; o 1 (um) Cabo de Paciente, com 10 (dez) vias, destinados a conectar o paciente ao eletrocardiógrafo; o 6 (seis) eletrodos, do tipo ventosa; o 4 (quatro) eletrodos, do tipo clip, para os membros; e o Manual de Instalação. • Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses

02.923.166/0001-05	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.500,0000	R\$ 8.500,0000	11/12/2017 12:29:40
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Bionet

**Fabricante:** Bionet

**Modelo / Versão:** Eletrocardiografo CardioCare 2000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO: • Impressora térmica integrada de alta resolução • Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 • Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax • Fácil operação utilizando apenas uma tecla • Interpretação do ECG e medidas complexas • Bateria recarregável de longa duração • Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum • Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte Acessórios Eletrocardiografos Bionet: Cabo paciente 10 vias, Eletrodos pré-cordial;eletrodo de membros, papel termo-sensível, Registro ANVISA: 80070210004

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.500,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 8.300,0000	22.283.196/0001-01	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 7.359,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 7.359,0000	09.721.729/0001-21	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 7.358,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:04:12:187
R\$ 7.357,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:09:10:473
R\$ 7.356,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:14:12:557
R\$ 7.355,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:14:57:513
R\$ 7.354,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:16:35:330
R\$ 7.353,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:16:43:003
R\$ 7.352,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:18:50:717
R\$ 7.350,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:18:55:107
R\$ 7.349,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:19:12:013
R\$ 7.348,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:19:25:030
R\$ 7.347,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:22:34:403
R\$ 7.345,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:22:37:840
R\$ 7.344,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:22:59:733
R\$ 7.341,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:23:05:827
R\$ 7.340,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:23:39:313
R\$ 7.336,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:23:42:347
R\$ 7.335,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:24:01:643
R\$ 7.331,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:24:05:580
R\$ 7.330,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:24:37:757
R\$ 7.327,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:24:43:443
R\$ 7.320,0000	02.923.166/0001-05	12/12/2017 15:25:01:507
R\$ 7.314,0000	05.022.486/0001-82	12/12/2017 15:25:07:977

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/12/2017 14:31:37	Item aberto.

Iminência de Encerramento	12/12/2017 14:45:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2017 14:55:59.
Encerrado	12/12/2017 15:25:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 16:00:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 16:49:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82.
Aceite	15/12/2017 16:29:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 7.314,0000.
Habilitado	15/12/2017 16:30:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 7.314,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 3 - MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.262.981/0001-39	TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 176,3600	R\$ 1.410,8800	11/12/2017 12:14:29
<b>Marca:</b> MICROLIFE <b>Fabricante:</b> ONBO ELETRONICS (SHENZEN) CO. LTD. - CHINA <b>Modelo / Versão:</b> MICROLIFE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL PROFISSIONAL (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: - Monitor digital para aferir a pressão arterial e a pulsação de pacientes; - Inflar e desinflar de forma automática; - Detectar arritmia cardíaca; - Acompanhar braçadeiras e adaptador de energia; - Detectar movimento corporal; - Possuir braçadeira ergonômica fácil de vestir e ajustar, com diâmetro mínimo de 22cm de circunferência; - Possuir indicador de nível de pressão arterial; - Possuir visor LCD; - Possuir garantia mínima de 03 (três) anos; - Marca de Referência: OMRON e MICROLIFE. FABRICANTE: ONBO ELETRONICS (SHENZEN) CO. LTD. - CHINA REGISTRO: 10222460055 - VALIDADE: VIGENTE MARCA: MICROLIFE APRESENTAÇÃO: CAIXA - 1 UNIDADE							
17.989.293/0001-84	ALVES LOPES COMERCIO & SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 176,3600	R\$ 1.410,8800	11/12/2017 16:25:33
<b>Marca:</b> OMRON <b>Fabricante:</b> OMRON <b>Modelo / Versão:</b> Aparelho Medidor De Pressão Digital de Braço <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho Medidor De Pressão Digital de Braço - Omron HEM-7113 Válvula de liberação automática de pressão; Liberação rápida de ar: Válvula de liberação automática; Método oscilométrico; Fonte de alimentação: 4 pilhas "AAA" de 1,5v; Vida útil das pilhas: Aproximadamente 300 medições com 4 pilhas alcalinas novas; Temperatura de operação/ Umidade: 10°C a 40°C/15 a 90% de umidade relativa; Temperatura de armazenamento/ Umidade/ Pressão do ar: -20°C a 60°C/10 a 95% de umidade relativa/700-1060 hPa; Tamanho da braçadeira: Aproximadamente 146mm X 446mm (Tubo da braçadeira 600mm); Circunferência da braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de braço de 220mm a 320mm; Memória: Até 30 leituras; Conteúdo: Unidade principal, braçadeira, manual de instruções, começando, livro de registro, estojo de armazenamento, pilhas AAA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Detecta batimentos cardíacos irregulares; Controle ótimo de inflação; Indicador de hipertensão; Tecnologia japonesa; Ativação ao toque de um botão; Braçadeira ergonômica, fácil de usar e ajustável. Para braços com circunferência de 22cm a 32cm; Reg. ANVISA: 80047300345; Modelo: HEM-7113; Visor digital LCD; Faixa de medição: 0 a 299 mmHg, Pulsação: 40 a 180 batidas/ min. Erro máximo admissível: Pressão: +/- 3mmHg ou 2% de leitura; Pulsação: +/- 5% de leitura. Garantia: 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO / BRAÇADEIRA GARANTIA DE 1 ANO. Registro na ANVISA: 80047300345							
23.813.386/0001-56	GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 200,0000	R\$ 1.600,0000	12/12/2017 08:06:54
<b>Marca:</b> PREMIUM <b>Fabricante:</b> PREMIUM <b>Modelo / Versão:</b> LP200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL PROFISSIONAL (COM REGISTRO NA ANVISA), com as seguintes características: - Monitor digital para aferir a pressão arterial e a pulsação de pacientes; - Inflar e desinflar de forma automática; - Detectar arritmia cardíaca; - Acompanhar braçadeiras e adaptador de energia; - Detectar movimento corporal; - Possuir braçadeira ergonômica fácil de vestir e ajustar, com diâmetro mínimo de 22cm de circunferência; - Possuir indicador de nível de pressão arterial; - Possuir visor LCD; - Possuir garantia mínima de 03 (três) anos							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	23.813.386/0001-56	12/12/2017 14:30:26:970



R\$ 1.410,8800	26.262.981/0001-39	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 1.410,8800	17.989.293/0001-84	12/12/2017 14:30:26:970
R\$ 1.400,0000	26.262.981/0001-39	12/12/2017 14:34:28:740
R\$ 1.350,0000	17.989.293/0001-84	12/12/2017 14:46:53:007
R\$ 1.345,0000	26.262.981/0001-39	12/12/2017 14:48:52:780
R\$ 1.343,0000	17.989.293/0001-84	12/12/2017 14:49:46:457
R\$ 1.340,0000	26.262.981/0001-39	12/12/2017 14:50:32:163
R\$ 1.338,0000	17.989.293/0001-84	12/12/2017 14:51:23:493
R\$ 1.334,0000	26.262.981/0001-39	12/12/2017 14:53:29:690
R\$ 1.330,0000	23.813.386/0001-56	12/12/2017 14:56:30:890
R\$ 1.229,0000	26.262.981/0001-39	12/12/2017 14:57:16:097
R\$ 1.225,0000	23.813.386/0001-56	12/12/2017 14:57:38:067

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	12/12/2017 14:31:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/12/2017 14:45:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2017 14:55:59.
Encerrado	12/12/2017 15:25:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 16:11:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 23.813.386/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 17:04:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 23.813.386/0001-56.
Recusa	14/12/2017 15:39:58	Recusa da proposta. Fornecedor: GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 23.813.386/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.225,0000. Motivo: O produto ofertado não atende às especificações descritas no Anexo II do Edital (não possui braçadeira ergonômica fácil de vestir e ajustar, com diâmetro mínimo de 22cm de circunferência;)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 15:50:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.262.981/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 17:00:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.262.981/0001-39.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2017 15:38:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.262.981/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2017 16:01:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.262.981/0001-39.
Aceite	15/12/2017 16:27:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.262.981/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 1.229,0000 e com valor negociado a R\$ 1.216,0000. Motivo: Valor negociado via chat
Habilitado	15/12/2017 16:30:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.262.981/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 1.229,0000 e com valor negociado a R\$ 1.216,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	12/12/2017 14:30:52	Boa tarde, Senhores Licitantes. Estamos analisando as propostas e dentro de instantes iniciaremos nossa sessão pública.
Sistema	12/12/2017 14:31:37	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/12/2017 14:31:50	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	12/12/2017 14:32:09	Senhores licitantes, os itens estão abertos para lances.
Sistema	12/12/2017 14:45:59	O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 14:55 de 12/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	12/12/2017 14:46:19	Senhores licitantes, foi iniciado o período de iminência. Dentro de 10 (dez) minutos o sistema entrará no encerramento aleatório.
Pregoeiro	12/12/2017 14:56:51	Senhores licitantes, solicito o envio de lances para o Item 2
Sistema	12/12/2017 15:25:52	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	12/12/2017 15:39:50	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta para o Item 1 para R\$18.900,00?
12.831.481/0001-66	12/12/2017 15:42:11	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), um momento por favor.
12.831.481/0001-66	12/12/2017 15:48:27	Sr(a) Pregoeiro(a), aceitamos reduzir o item 01 para R\$ 18.900,00 nas 03 unidades.
Pregoeiro	12/12/2017 15:50:12	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Ok. Obrigada
Pregoeiro	12/12/2017 15:50:26	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor Licitante, solicito o encaminhamento, no prazo de 60 minutos, de sua proposta ajustada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo III – Modelo de Proposta de Preços, juntamente com a documentação exigida no item 14.3 do Edital:
Pregoeiro	12/12/2017 15:50:39	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - I- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF;
Pregoeiro	12/12/2017 15:50:55	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - II- CNDT;
Pregoeiro	12/12/2017 15:51:05	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - III- Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012;
Pregoeiro	12/12/2017 15:51:16	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - IV- Registro comercial, no caso de empresário individual; V- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;
Pregoeiro	12/12/2017 15:51:34	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - VI. Declaração direcionada ao TCDF de que os equipamentos propostos são novos e que possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Brasília/DF, informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia.
Sistema	12/12/2017 15:51:42	Senhor fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/12/2017 15:53:55	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - Senhor licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta para o Item 2 para R\$7.200,00?
Sistema	12/12/2017 16:00:29	Senhor fornecedor MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	12/12/2017 16:00:57	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - Senhor Licitante, solicito o encaminhamento, no prazo de 60 minutos, de sua proposta para o Item 2 ajustada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo III – Modelo de Proposta de Preços, juntamente com a documentação exigida no item 14.3 do Edital:
Pregoeiro	12/12/2017 16:01:07	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - I- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF;
Pregoeiro	12/12/2017 16:01:17	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - II- CNDT;
Pregoeiro	12/12/2017 16:01:30	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - III- Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012;
Pregoeiro	12/12/2017 16:01:44	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - IV- Registro comercial, no caso de empresário individual; V- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;
Pregoeiro	12/12/2017 16:01:53	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - VI. Declaração direcionada ao TCDF de que os equipamentos propostos são novos e que possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Brasília/DF, informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia.
Pregoeiro	12/12/2017 16:06:51	Para GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - Senhor licitante, seria possível reduzir o valor total de sua proposta para o Item 3 para R\$1.200,00?
23.813.386/0001-56	12/12/2017 16:09:44	Boa Tarde. Sr. Pregoeiro conseguimos fazer R\$ 1.200,00 nas 8 unidades do item 3.
Pregoeiro	12/12/2017 16:10:08	Para GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - Ok. Obrigada!
Pregoeiro	12/12/2017	Para GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - Senhor Licitante, solicito o

	16:10:57	encaminhamento, no prazo de 60 minutos, de sua proposta para o Item 2 ajustado ao valor negociado, devidamente preenchida na forma do Anexo III – Modelo de Proposta de Preços, juntamente com a documentação exigida no item 14.3 do Edital:
Pregoeiro	12/12/2017 16:11:06	Para GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - I- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF;
Pregoeiro	12/12/2017 16:11:17	Para GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - II- CNDT;
Pregoeiro	12/12/2017 16:11:26	Para GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - III- Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012;
Pregoeiro	12/12/2017 16:11:37	Para GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - IV- Registro comercial, no caso de empresário individual; V- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;
Pregoeiro	12/12/2017 16:11:47	Para GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - VI. Declaração direcionada ao TCDF de que os equipamentos propostos são novos e que possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Brasília/DF, informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia.
Sistema	12/12/2017 16:11:51	Senhor fornecedor GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 23.813.386/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
23.813.386/0001-56	12/12/2017 16:12:53	ok. ira abrir no site, ou iremos mandar pelo e-mail?
23.813.386/0001-56	12/12/2017 16:13:00	ok, iremos enviar
Sistema	12/12/2017 16:18:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/12/2017 16:22:51	Para GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - Senhor licitante, conforme descrito no Capítulo XIII do Edital, a proposta de preços acompanhada dos documentos de habilitação deverão ser encaminhados por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Comprasnet
23.813.386/0001-56	12/12/2017 16:31:53	Certo.
Sistema	12/12/2017 16:49:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	12/12/2017 17:04:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 23.813.386/0001-56, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	12/12/2017 17:09:44	Senhor fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/12/2017 17:14:27	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, solicito o envio de documentação do fabricante do equipamento que comprove a garantia de 60 (sessenta) meses e, conforme disposto no item 14.3, VI do Edital, solicito o encaminhamento de declaração de que os equipamentos propostos são novos
12.831.481/0001-66	12/12/2017 17:16:13	Iremos verificar o providenciar.
Pregoeiro	12/12/2017 17:19:12	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Obrigada. Estamos aguardando
12.831.481/0001-66	12/12/2017 17:24:58	Qual é o prazo?
12.831.481/0001-66	12/12/2017 17:34:06	Prezados, em contato como fabricante, o mesmo nos informou que só poderá no enviar a certidão amanhã de manhã, diante disso solicitamos um prazo até as 10:00 de amanhã.
Pregoeiro	12/12/2017 17:50:31	Senhores Licitantes, para que a área técnica possa analisar a documentação apresentada, suspenderemos a sessão pública, com previsão de retorno para a próxima quinta-feira, 14/12/2017, às 15h00 (horário de Brasília).
Sistema	12/12/2017 17:53:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/12/2017 18:05:18	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, onde é possível comprovar a autenticidade da documentação referente à garantia do produto?
12.831.481/0001-66	13/12/2017 08:08:09	Enviamos o orçamento do nosso fornecedor, estamos entrando em contato com eles para solicitar a declaração.
12.831.481/0001-66	13/12/2017 11:27:21	Encaminhamos a declaração de garantia do fabricante assinada para o email pregao.tcdf@tc.df.gov.br.
Pregoeiro	14/12/2017 15:01:29	Boa tarde, Senhores Licitantes. Neste momento, daremos continuidade ao certame. Permanecem conectados.
Sistema	14/12/2017 15:01:46	Senhor fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/12/2017 15:02:54	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, solicito o envio da documentação complementar referente à garantia do equipamento ofertado.
12.831.481/0001-66	14/12/2017 15:03:48	Boa tarde! Iremos anexar.

Sistema	14/12/2017 15:08:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CRT: 12.831.481/0001-66, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/12/2017 15:16:32	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, infelizmente, teremos que desclassificar sua proposta, tendo em vista que a declaração apresentada não comprova que o produto ofertado possui garantia original de fábrica de no mínimo 05 (cinco) anos.
Pregoeiro	14/12/2017 15:17:03	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - Senhor licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta para o Item 1 para R\$18.900,00?
05.022.486/0001-82	14/12/2017 15:18:39	UM MOMENTO POR FAVOR ... VOU VERIFICAR
05.022.486/0001-82	14/12/2017 15:20:31	SIM. ACEITO (R\$ 18.900,00) SENDO R\$ 6.300,00 CADA EQUIPAMENTO.
Sistema	14/12/2017 15:32:23	Senhor fornecedor MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
05.022.486/0001-82	14/12/2017 15:33:16	OK, ESTOU PROVIDENCIANDO. OBRIGADO.
Pregoeiro	14/12/2017 15:33:59	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - Senhor Licitante, solicito o encaminhamento, no prazo de 60 minutos, de sua proposta para o Item 1 ajustada ao valor negociado, devidamente preenchida na forma do Anexo III - Modelo de Proposta de Preços, juntamente com a documentação exigida no item 14.3 do Edital:
Pregoeiro	14/12/2017 15:34:06	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - I- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF;
Pregoeiro	14/12/2017 15:34:13	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - II- CNDT;
Pregoeiro	14/12/2017 15:34:19	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - III- Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012;
Pregoeiro	14/12/2017 15:34:30	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - IV- Registro comercial, no caso de empresário individual; V- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;
Pregoeiro	14/12/2017 15:34:41	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - VI. Declaração direcionada ao TCDF de que os equipamentos propostos são novos e que possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Brasília/DF, informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia.
Pregoeiro	14/12/2017 15:41:07	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Senhor licitante, seria possível reduzir o valor total de sua proposta para o Item 3 para R\$1.200,00?
26.262.981/0001-39	14/12/2017 15:44:26	Sr pregoeiro pedimos uns minutos por favor
26.262.981/0001-39	14/12/2017 15:50:24	Sr pregoeiro não estamos conseguindo falar com a Fabricante pois fica em outro país! Teria como o (a) sr (a) estender o prazo de resposta para nós?
Sistema	14/12/2017 15:50:26	Senhor fornecedor TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.262.981/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	14/12/2017 15:52:25	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Senhor Licitante, solicito o encaminhamento, no prazo de 60 minutos, de sua proposta para o Item 3 ajustada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo III - Modelo de Proposta de Preços, juntamente com a documentação exigida no item 14.3 do Edital:
Pregoeiro	14/12/2017 15:52:33	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - I- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF;
Pregoeiro	14/12/2017 15:52:45	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - II- CNDT;
Pregoeiro	14/12/2017 15:52:55	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - III- Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012;
Pregoeiro	14/12/2017 15:53:04	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - IV- Registro comercial, no caso de empresário individual; V- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;
Pregoeiro	14/12/2017 15:53:14	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - VI. Declaração direcionada ao TCDF de que os equipamentos propostos são novos e que possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Brasília/DF, informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia.
Pregoeiro	14/12/2017 16:04:57	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Senhor licitante, o modelo do produto ofertado possui braçadeira ou é de pulso?
26.262.981/0001-39	14/12/2017 16:18:42	é com braçadeira Sra pregoeira
Pregoeiro	14/12/2017 16:19:25	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Ok. Obrigada

Pregoeiro	14/12/2017 16:19:54	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ESTANISLAU aguardando o envio da documentação.
Pregoeiro	14/12/2017 16:37:28	Para MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E - Senhor licitante, o prazo para envio de sua documentação está prestes a ser encerrado
Sistema	14/12/2017 16:40:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E, CNPJ/CPF: 05.022.486/0001-82, enviou o anexo para o item 1.
05.022.486/0001-82	14/12/2017 16:40:44	ANEXADO.
Sistema	14/12/2017 17:00:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.262.981/0001-39, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	14/12/2017 17:41:15	Senhores Licitantes, para que a área técnica possa analisar a documentação apresentada, suspenderemos a sessão pública, com previsão de retorno para amanhã, sexta-feira, 15/12/2017, às 15h00 (horário de Brasília). Obrigada pela atenção e até lá.
Pregoeiro	15/12/2017 15:01:24	Boa tarde, Senhores Licitantes. Neste momento, daremos continuidade ao certame. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	15/12/2017 15:02:08	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Senhor licitante, será possível reduzir o valor de sua proposta para o Item 3?
26.262.981/0001-39	15/12/2017 15:29:45	Sra Pregoeira Boa Tarde, o nosso valor minimo para este item é R\$152,00
Pregoeiro	15/12/2017 15:37:27	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Ok. Obrigada
Pregoeiro	15/12/2017 15:38:16	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Senhor licitante, solicito o reenvio de sua proposta com o valor negociado
Sistema	15/12/2017 15:38:44	Senhor fornecedor TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.262.981/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	15/12/2017 15:42:06	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Senhor licitante, confirma que os serviços de manutenção serão prestados gratuitamente por V.Sa.?
26.262.981/0001-39	15/12/2017 15:50:09	Sra pregoeira sim confirmamos a assistência gratuita durante a vigência do contrato!
Pregoeiro	15/12/2017 15:51:50	Para TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Ok. Obrigada
Sistema	15/12/2017 16:01:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.262.981/0001-39, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	15/12/2017 16:29:57	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	15/12/2017 16:31:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/12/2017 às 17:01:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Suspensão Administrativa	12/12/2017 18:24:50	Previsão de Reabertura: 14/12/2017 15:00:00. Motivo: Análise de documentação. Informamos que no dia e hora marcados para reabertura da sessão poderão ser realizadas aceitação da proposta, habilitação e abertura/fechamento do prazo para intenção de recurso, devendo o prosseguimento do certame ser acompanhado pelos licitantes interessados.
Reativado	14/12/2017 15:00:22	
Suspensão Administrativa	14/12/2017 17:47:34	Previsão de Reabertura: 15/12/2017 15:00:00. Motivo: Análise de documentação. Informamos que no dia e hora marcados para reabertura da sessão poderão ser realizadas aceitação da proposta, habilitação e abertura/fechamento do prazo para intenção de recurso, devendo o prosseguimento do certame ser acompanhado pelos licitantes interessados.
Reativado	15/12/2017 15:00:47	
Abertura de Prazo	15/12/2017 16:29:57	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	15/12/2017 16:31:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/12/2017 às 17:01:00.

Data limite para registro de recurso: 20/12/2017.

Data limite para registro de contra-razão: 26/12/2017.

Data limite para registro de decisão: 05/01/2018.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:07 horas do dia 15 de dezembro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI  
**Pregoeiro Oficial**

WILDSON PRADO OLIVEIRA  
**Equipe de Apoio**

RODRIGO AZEVEDO  
**Equipe de Apoio**

ELAINE MARINS DE ARAUJO  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

